

PROMAC**JET****JET TOOLS****toolair****GYS****GEKO****Collomix®**

2017 / 1

VALABLE DU 01.01.2017 JUSQU'AU 30.04.2017

PROMO**SET CHARIOT D'ATELIER
SET-TT-272B 279-PCS.**

Set comprend: Chariot d'atelier 272-pcs., clé dynamométrique 1/2", jeu clés à douilles impact 5-pcs., et une clé à choc pneumatique 1/2"

- 1/4" + 3/8" + 1/2"
- 7 tiroirs
- Poids: 91 kg
- Dimensions: 794 x 480 x 1008 mm

ACTION!

Prix catalogue 2'558.-

NET 1'590.-

Excl. TVA 1'472.22

**SET COUTEAU PLIANT /
LAMPE DE POCHE****X-822**

- Lampe multifonctions «urgence» avec 1 watt LED, barre lumineuse latérale (17 LED) et feu de secours clignotant rouge
- Couteau pliant avec brise vitre, coupe-ceinture, lame avec dents de scie, clip de ceinture



Prix catalogue 39.90

NET 29.90

Excl. TVA 27.69

NEW!**CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
ZSP-2****NEW!**

- Rendement calorifique: 2'000 W
- Tension: 230V
- Plage de température: 5-85°C
- Type de fiche courant: T12
- Dimensions: 179 x 173 x 194 mm
- Poids: 1.8 kg



Prix catalogue 69.90

NET 49.90

Excl. TVA 46.20

**JEU D'ÉBAVUREURS
X-824****NEW!**

- 13-pcs.
- Un vaste choix de lames et d'outils conçus pour une utilisation pour l'acier, laiton, cuivre et les matières plastique



Prix catalogue 129.-

NET 99.-

Excl. TVA 91.67

**COFFRET D'OUTILS EN ABS
A-122B-AKKU****NEW!**

- 122-pcs.
- 3/8"
- Incl. perceuse-visseuse à accu BOSCH, set de mèches à bois et métal, jeu d'embouts

**ACTION!**

Prix catalogue 469.-

NET 399.-

Excl. TVA 369.44

CHAUFFAGES

- Chauffages professionnels et robustes
- Pour une utilisation universelle, d'une durée limitée, avec grande efficacité
- Idéal pour des salles de stockages, chantiers, ateliers, sociétés, halles, garages etc.
- Cadre porteur stable qui permet un montage mural
- Réglage thermique par la ventilation pour une régulation exacte (0-35°C)
- Niveaux: ventilation, chauffage moitié et pleine puissance
- Autorisation SEMKO, classe de protection IP X4
- Livraison comprend: chauffage, câble réseau 2m avec prise électrique



Prix catalogue 370.-

NET 295.-

Excl. TVA 273.15



Prix catalogue 610.-

NET 490.-

Excl. TVA 453.70



Prix catalogue 810.-

NET 650.-

Excl. TVA 601.85



Prix catalogue 1'395.-

NET 990.-

Excl. TVA 916.65

No. d'article	LH-2000A	LH-5000A	LH-9000A	LH-15000A
Rendement calorifique (W)	2'000	5'000	9'000	15'000
Tension (V)	230, TE12	400, CEE16	400, CEE16	400, CEE32
Poids (kg)	2.4	6.5	10.5	13.5
Dim. (LxPxH mm)	275x345x340	275x345x340	350x440x415	350x440x415

CHARIOT D'ATELIER TT-241B-AKKU

- 241-pcs.
- 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Servante d'atelier robuste avec 7 tiroirs
- Table latérale repliable
- Tiroirs à extension sur roulements à billes avec dispositif de blocage individuel qui empêche la servante de basculer
- Tapis antidérapant et résistant à l'huile
- Verrouillage central
- Roues pleines résistantes à l'huile ø 125 x 20 mm,
- 2 roues dotées d'un frein avec commande au pied
- Avec étiquettes sur les tiroirs pour une facilité d'utilisation maximale
- Poids: 91 kg
- Dimensions: 794 x 480 x 1008 mm
- Incl. perceuse-visseuse à percussion Metabo



NEW!

ACTION!

Prix catalogue 2'150.-

NET 1'390.-
Excl. TVA 1'287.04

COB/LED LAMPE DE TRAVAIL/POCHE X-823

X-823

- Portée du faisceau 140 m, 200 lumens
- Avec 3 fonctions:
 - Lampe torche LED 3 watts
 - Barre lumineuse latérale COB
 - Feu de secours clignotant rouge
- Socle magnétique



Prix catalogue 39.90

NET 29.90
Excl. TVA 27.69

NEW!

COFFRET D'OUTILS EN ABS A-134B-EXE

- 134-pcs.
- 1/4" + 1/2"
- Avec des tournevis originaux de PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS



Prix catalogue 545.-

NET 369.-
Excl. TVA 341.67

MULTITOOL X-821

- 3-pcs.
- 9 fonctions
- Incl. Lampe torche, allume-feu distinct, poche



Prix catalogue 49.90

NET 44.90
Excl. TVA 41.57

NEW!

COFFRE D'OUTILS EN ALU Y-139B-EXE

- 139-pcs.
- 1/4" + 1/2"
- Avec des tournevis originaux de PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS



Prix catalogue 525.-

NET 399.-
Excl. TVA 369.45

JEU DE CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE JAT-121-KIT-EU

JAT-121-KIT-EU

- 9-pcs.
- 1/2"
- Couple max.: 1'017 Nm
- Vitesse de ralenti: 8'500 tr/min
- Coups: 1'200/min
- Consommation d'air: 190 l/min
- Incl. 5 clés à douilles impact avec revêtement en plastique 15/17/19/21/22 mm



NEW!

Prix catalogue 369.-
NET 319.-
Excl. TVA 295.37

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE JAT-107-EU

JAT-107-EU

- Compact é ergonomique
- Construction robuste
- 1/2"
- Couple max: 678 Nm
- Courir à droite et à gauche
- Vitesse de ralenti: 10'000 tr/min
- Coups: 1'653/min
- Consommation d'air: 142 l/min
- Poids: 1.52 kg



NEW!

Prix catalogue 229.-

NET 188.-
Excl. TVA 174.07

COFFRE D'OUTILS EN ALU Y-132B

Y-132B

- 1/4" + 1/2"
- 132-pcs.



Prix catalogue 495.-

NET 299.-
Excl. TVA 276.85

JEU D'EMBOUS BC-53T

BC-53T

- 53-pcs.
- 1/4", 25 + 75 mm
- Embois «torsion» pour 30% plus torque



Prix catalogue 79.-

NET 49.-
Excl. TVA 45.35



B.A.S.H.: le nouveau standard en matière de sécurité et de longévité.

- La tige brevetée du noyau en acier assure 100% de résistance à la rupture
- La liaison entre la tige et la tête est inamovible pour une sécurité maximale

MASSETTE JT-SH-11-29

JT-SH-11-29

- Poids: 1.1 kg
- Longueur poignée: 30 cm
- Tête: Acier, forgé, tables polies



Prix catalogue 79.-

NET 49.-
Excl. TVA 45.35

MASSE À PANNE JT-SH-45-88

JT-SH-45-88

- Poids: 4.5 kg
- Longueur poignée: 88 cm
- Tête: Acier, forgé, tables polies



Prix catalogue 149.-

NET 129.-
Excl. TVA 119.44

HACHE JT-SM-36-73

JT-SM-36-73

- Poids: 3.6 kg
- Longueur poignée: 73 cm
- Tête: Acier, forgé, tables poliest, grande surface de frappe



Prix catalogue 128.-

NET 98.-
Excl. TVA 90.74

FOURNITURES INDUSTRIELLES

PROMAC JET TOOLS

PALANS À LEVIERS

- Plaques de charge et composants internes traitement à chaud
- Construction tout acier
- Le system de frein WESTON à double cliquet procure un niveau de sécurité supplémentaire
- Rotation à 360° des crochets en acier allié pour facilité du greement
- Comformes à ANSI/ASME et aux standards OSHA



NET **279.-**
Excl. TVA 258.33

JT-JLPA-075-15

NET **349.-**
Excl. TVA 323.15

JT-JLPA-150-15

NET **519.-**
Excl. TVA 480.56

JT-JLPA-300-15

No. d'article	Capacité	Levage	N° de descentes	Chaîne de charge ø x pas	Poids
JT-JLPA-075-15	750 kg	1.5 m	1	6 x 18 mm	6.3 kg
JT-JLPA-150-15	1500 kg	1.5 m	1	6 x 24 mm	13.6 kg
JT-JLPA-300-15	3000 kg	1.5 m	1	10 x 30 mm	22.5 kg

DISPOSITIF DE TRACTION DE CÂBLE MANUEL

JT-HP-114-CE

- Utilisé pour réaliser une traction horizontale afin de relier les clôtures, dégager les véhicules enlisés, tirer les souches
- Rapport des leviers élevé pour une facilité d'utilisation
- Charge de travail sécuritaire: 700 kg
- Diametre de câble: 5 mm
- Longueur de câble: 3 m
- Poids: 4.0 kg




Prix catalogue 69.-

NET **39.90**
Excl. TVA 36.94

PALANS À CHÂÎNES

- Plaques de charge et composants internes traitement à chaud
- Construction tout acier
- Le system de frein WESTON à double cliquet procure un niveau de sécurité supplémentaire
- Rotation à 360° des crochets en acier allié pour facilité du greement
- Comformes à ANSI/ASME et aux standards OSHA

NEW!



NET **259.-**
Excl. TVA 239.81

JT-S90-050-60

NET **249.-**
Excl. TVA 230.56

JT-S90-100-30

NET **309.-**
Excl. TVA 286.11

JT-S90-100-60

NET **319.-**
Excl. TVA 295.37

JT-S90-150-30

NET **339.-**
Excl. TVA 313.89

JT-S90-200-30

NET **439.-**
Excl. TVA 406.48

JT-S90-200-60

NET **499.-**
Excl. TVA 462.04

JT-S90-300-30

NET **689.-**
Excl. TVA 637.96

JT-S90-500-30

NET **1'859.-**
Excl. TVA 1'721.30

JT-S90-1000-30

No. d'article	Capacité	Levage	N° de descentes	Chaîne de charge	Chaîne manuelle	Poids
JT-S90-050-60	500 kg	6 m	1	5 x 15 mm	5 x 25 mm	7.8 kg
JT-S90-100-30	1000 kg	3 m	1	6 x 18 mm	5 x 25 mm	11.1 kg
JT-S90-100-60	1000 kg	6 m	1	6 x 18 mm	5 x 25 mm	11.1 kg
JT-S90-150-30	1500 kg	3 m	1	8 x 24 mm	5 x 25 mm	15.8 kg
JT-S90-200-30	2000 kg	3 m	1	8 x 24 mm	5 x 25 mm	16.8 kg
JT-S90-200-60	2000 kg	6 m	1	8 x 24 mm	5 x 25 mm	16.8 kg
JT-S90-300-30	3000 kg	3 m	2	8 x 24 mm	5 x 25 mm	24.2 kg
JT-S90-500-30	5000 kg	3 m	1	10 x 30 mm	5 x 25 mm	39.8 kg
JT-S90-1000-30	10000 kg	3 m	4	10 x 30 mm	5 x 25 mm	70.7 kg

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

VAC-FOX-B

Prix catalogue 128.-
NET **98.-**
Excl. TVA 90.75

- Petit et compact, transportable pour des utilisations mobiles



VAC-27TB-R

Prix catalogue 370.-
NET **299.-**
Excl. TVA 276.85

- Avec prise à démarrage automatique pour outillage (Puissance max.: aspirateur + outils électriques = 2'300 Watt)



VAC-32-TB

Prix catalogue 529.-
NET **349.-**
Excl. TVA 323.15

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.



VAC-50-2TB

Prix catalogue 990.-
NET **690.-**
Excl. TVA 638.90

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- 2 moteurs à grand rendement



No. d'article	Tension/Puissance	Cuve	Deux moteurs	Cap. d'aspiration	Sous-pression max.	Dépr. colonne eau	Câble électr.	Poids	Incl. accessoires
VAC-FOX-B	230 V, 1.2 kW	6 L, PVC	Non	107 m³/h	190.24 mbar	1'940 mm	4.9 m	4.5 kg	ø 32 mm
VAC-27TB-R	230 V, 1.5 kW	27 L, Inox	Non	255 m³/h	218.68 mbar	2'230 mm	7.5 m	8.0 kg	ø 36 mm
VAC-32TB	230 V, 1.5 kW	32 L, Inox	Non	255 m³/h	218.68 mbar	2'230 mm	7.5 m	9.6 kg	ø 38 mm
VAC-50-2TB	230 V, 2.8 kW	50 L, Inox	Oui	510 m³/h	218.68 mbar	2'230 mm	7.5 m	17.5 kg	ø 38 mm

TOURS À BOIS

JWL-1015

- Système innovant de changement rapide des courroies
- Contre-pointe de haute qualité avec pas de vis trapézoïdal
- Incl. poupée mobile, indexation (24 positions), porte-outils 150 mm, disque de serrage 75 mm



Prix catalogue 660.-

NET 554.-
Excl. TVA 512.96

JWL-1015VS

- Réglage variable
- Système innovant de changement rapide des courroies
- Contre-pointe de haute qualité avec pas de vis trapézoïdal
- Incl. poupée mobile, indexation (24 positions), porte-outils 150 mm, disque de serrage 75 mm



Prix catalogue 720.-

NET 610.-
Excl. TVA 564.81

JWL-1221VS-M

- Réglage variable
- Inversion du sens de rotation sans aucune difficulté
- Système innovant de changement rapide des courroies
- Contre-pointe de haute qualité avec pas de vis trapézoïdal
- Incl. contre-pointe tournante, pointe de centrage, support d'outils 150 mm et 250 mm, poignets de transport, rangement pour outils



Prix catalogue 1'490.-

NET 1'250.-
Excl. TVA 1'157.40

No. d'article	Puissance	Tournage du banc	Distance entre pointes	Réglage variable	Plage de vitesse	Cône morse poupée fixe	Cône morse poupée mobile	Perçage Cône morse poupée mobile	broche de contre-poupée	Diamètre tournage au dessus du support	Dimensions (LxBxH)	Poids
JWL-1015	230 V 0,38 kW	254 mm	368 mm	Non	200-3'600 tr/min	MK-2	MK-2	9 mm / 9,5 mm	50,8 mm	186 mm	890 x 300 x 370 mm	35 kg
JWL-1015VS	230 V 0,38 kW	254 mm	368 mm	Oui	400-3'600 tr/min	MK-2	MK-2	9 mm / 9,5 mm	50,8 mm	186 mm	890 x 300 x 370 mm	35 kg
JWL-1221VS-M	230 V 0,75 kW	315 mm	430 mm	Oui	600-3'600 tr/min	MK-2	MK-2	9 mm / 9,5 mm	57 mm	240 mm	853 x 280 x 450 mm	55 kg

WORKCENTRE

TWX7

NEW!

- Poste de travail polyvalent avec une large gamme d'accessoires permettant de s'attaquer à tous les types de travaux de menuiserie
- Interrupteur principal intégré avec bouton arrêt coup de genou (230 V / 3500 watts)
- Pliable pour un rangement et un transport facilités
- Charge max.: 150 kg
- Poids: 30 kg
- Dimensions h x l x l (plié): 320 x 730 x 1045 mm
- Dimensions h x l x l: 910 x 730 x 1045 mm




Prix catalogue 545.-

NET 429.-
Excl. TVA 397.20

MODULE TABLE DE DÉFONCEUSE ET POUR WORKCENTRE SET-TWX7RT001

- **Modul table**
- Pour façonner, raboter, rainurer, créer des moulures et des encoches
- Guides latéraux et guide principal en aluminium extrudé
- Incl. défonceuse:
- Vitesse à régulation électronique
- Réglage de la profondeur de fraisage rapide: en plongée, par poignée remontoir ou réglage micrométrique
- Vitesse contrôlée électroniquement (à charge: 8'000-21'000 min⁻¹)
- Incl. Guide multifonction, clé pour pince de serrage, pince de serrage 8 mm
- Puissance: 230 V / 2'400 W
- Vitesse à vide: 21'000 min⁻¹
- Course de la plongée: 0-68 mm
- Poids: 9.9 kg



NEW!

Prix catalogue 629.-

NET 549.-
Excl. TVA 508.33

PERCEUSE D'ÉTABLI / PERCEUSE À COLONNE

JDP-15B-M

JDP-17-M

- Table particulièrement grande avec surface de travail polie et rainures en T
- Butée intégrée pour la profondeur de perçage
- Laser Xacta-X pour une reconnaissance simple et rapide du centre de perçage
- Lampe de travail LED
- Socle en fonte grise robuste pour une stabilité maximale
- Tension des courroies d'une main

NEW!



Prix catalogue 1'365.-

NET 1'160.-
Excl. TVA 1'047.07

Prix catalogue 1'194.-

NET 1'015.-
Excl. TVA 939.81

No. d'art.	Moteur	Col de cygne	Course de broche	Largeur de table	Nombre de vitesses
JDP-15B-M	230 V, 5.5 kW	380 mm	80 mm	320 x 454 mm	16
JDP-17-M	230 V, 5.5 kW	430 mm	127 mm	356 x 483 mm	16

No. d'art.	Plage de vitesses	Table laterale	Mandrin	Dimensions	Poids
JDP-15B-M	180-2900 tr/min ⁻¹	90° gauche / 90° droite	16 mm	925 x 845 x 450 mm	78 kg
JDP-17-M	180-2900 tr/min ⁻¹	90° gauche / 90° droite	16 mm	1475 x 620 x 450 mm	94.4 kg

MODULE BANC DE SCIE D'ENTREPRENEUR

TWX7CS001

- Moteur puissant de 1 800 W
- Coupes de précision en biseau de 0 à 45°
- Double dispositif d'extraction des poussières
- Incl. angle de coupe, guide longitudinal, rapporteur, lame ø 254 mm 40 dents
- Puissance: 230 V / 1'800 Watt
- Vitesse à vide: 4'500 min⁻¹
- Plage de l'angle de biseau: 0-45°
- Capacité de coupe 45°/90°: 59.5 mm / 86 mm
- Capacité de refente: 775 mm
- Diamètre de l'alésage: ø 30 mm
- Lame: ø 254 mm
- Poids: 15.2 kg

Prix catalogue 595.-

NET 475.-
Excl. TVA 440.-

SCIE À CHANTOURNER

JSS-354V-M

- Moteur variable: 400 - 1'400/min
- 230 V, 0.12 kW
- Hauteur de levage de lame: 20 mm
- Largeur de coupe max.: 460 mm
- Hauteur de coupe max.: 60 mm
- Plage de pivotement: 45° gauche/10° droite
- Poids: 27 kg
- Dimensions: 640 x 290 x 380 mm



Prix catalogue 790.-

NET 660.-
Excl. TVA 611.10

PERCEUSE D'ÉTABLI

212

- 230 V, 0.37 kW
- Réglage des tours en continu: 490–2'510 min⁻¹
- CM2
- Capacité en acier ø max.: 16 mm
- Poids: 45 kg
- Incl. mandrin autoserrant 16 mm



Prix catalogue 585.-

NET 425.-

Excl. TVA 393.50

PERCEUSE D'ÉTABLI

378VLB

- 230 V, 1.5 kW
- Réglage des tours en continu: 200–2'100 min⁻¹
- CM2, course de broche 85 mm
- Capacité en acier ø max.: 16 mm
- Poids: 79 kg
- Incl. mandrin autoserrant 16 mm



ACTION!

Prix catalogue 1'990.-

NET 1'550.-

Excl. TVA 1'435.20

PERCEUSE À COLONNE

214AB

- 400 V, 0.75 kW
- Vitesse variable: 150–2'850 min⁻¹
- CM3
- Capacité en acier ø max.: 26 mm
- Poids: 164 kg
- Incl. mandrin autoserrant 16 mm



Prix catalogue 1'690.-

NET 1'450.-

Excl. TVA 1'342.60

SCIE À RUBAN

349V

ACTION!

- 230 V, 1.0 kW
- Réglage de la vitesse en continu: 25–80 m/min⁻¹
- Capacité de coupe 90°: ø 125 mm
- Tête orientable 60°
- Poids: 19 kg
- Incl. ruban de scie: 1'440 x 13 x 0.65 mm



Prix catalogue 990.-

NET 599.-

Excl. TVA 554.65

SCIE À RUBAN

SX-823DGB

ACTION!

- 400 V, 1.1 kW
- Vitesse du ruban: 35/70 m/min⁻¹
- Capacité de coupe 90°: ø 225 mm

- Tête inclinable à +45°/-60°
- Poids: 320 kg
- Ruban: 2'455 x 27 x 0.9 mm
- Incl. socle, système de lubrification et ruban de scie



Prix catalogue 4'900.-

NET 3'990.-

Excl. TVA 3'694.44

SCIE CIRCULAIRE

SY-250A

- 400 V, 0.75/0.95 kW
- Vitesse I/II: 45/90 min⁻¹
- Capacité de coupe: ø 75 mm
- Poids: 120 kg
- Dimension de la lame de la scie: ø 220 x 2 x 32 mm
- Incl. étau à serrage rapide et lame de scie

OPTION:
Socle (2181)
360.- incl. TVA



Prix catalogue 2'250.-

NET 1'990.-

Excl. TVA 1'842.60

PONCEUSE À BANDE

322BE1-CH

- 400 V, 0.55 kW
- Vitesse: 2'850 min⁻¹
- Dimension bande: 100 x 1'000 mm
- Dimension meule: ø 200 x 25 x 20 mm
- Poids: 29 kg
- Incl. rallonge, disque à polir, meule grain 60 et bande grain 100



Prix catalogue 720.-

NET 590.-

Excl. TVA 546.30

TOUR À MÉTAUX

BD-7-M

- 230 V, 0.35 kW
- Cône morse poupée fixe CM 3
- Vitesse variable: 100–3'000 min⁻¹
- Affichage digital de la vitesse
- Plage de filetages 0.4–2.0 mm
- Hauteur de pointe: 90 mm

- Distance entre pointes: 300 mm
- Avance longitudinale: 0.09 mm
- Taille des outils max.: 8 mm
- Poids: 44 kg
- Incl. divers accessoires, comme mandrin 3-mores, porte outils 4 positions etc.



Prix catalogue 1'190.-

NET 995.-

Excl. TVA 921.30

COMPRESSEUR

491

- 230 V, 1.5 kW
- Capacité réservoir: 6 litres
- Air aspiré: 230 l/min
- Pression max.: 8 bar
- Poids: 18.3 kg



Prix catalogue 285.-

NET 199.-
Excl. TVA 184.25

ACTION!

POMPES EAUX PROPRES

PFI 8400C | PFI 10800C

- Hauteur de refoulement max. 7 m/9 m
- Raccord rapide GEKA
- Corps de pompe en INOX
- Aspire jusqu'à 1 mm

- | | |
|------------------|-------------------|
| PFI-8400C | PFI-10800C |
| 230 V | 230 V |
| 8'400 l/h | 10'800 l/h |

Prix catalogue 395.-
NET 328.-
Excl. TVA 303.70

Prix catalogue 450.-
NET 365.-
Excl. TVA 337.95



POMPES EAUX SALES

COBRA-90M

- Puissance: 230 V
- Débit maxi: 24'000 l/h
- Hauteur de refoulement max.: 11 m
- Profondeur d'utilisation max.: 5 m
- Taille max. de particules: 35 mm
- Orifice de refoulement: 1½" F
- Poids: 11.9 kg
- Incl. flotteur



Prix catalogue 495.-

NET 405.-
Excl. TVA 372.70

DÉSHUMIDIFICATEURS

LE-235A

Prix catalogue 550.-

NET 360.-
Excl. TVA 333.35



LE-680A

Prix catalogue 790.-

NET 560.-
Excl. TVA 518.50



ACTION!

DÉSHUMIDIFICATEUR

BT-50

- 230 V, 560 W
- Volume max. du local: 600 m³
- Capacité récipient d'eau: 5 litres
- Niveau sonore: 52 dB
- Poids: 33 kg



Prix catalogue 1'350.-

NET 1'090.-
Excl. TVA 1009.25

No. d'article	Tension Puissance	Volume max. du local	Capacité récipient d'eau	Séchage de linge max.	Niveau sonore	Poids
LE-235A	230 V, 300 W	300 m³	3 litres		41 dB	20.0 kg
LE-680A	230 V, 450 W	600 m³	7 litres	30 m³	53 dB	13.3 kg

TECHNIQUE DE SAUDAGE



APPAREIL À SOUDER INVERSEUR

PACK-GYSMI-E200

- 230 V, 16 A, T23
- Plage d'utilisation: 10–200 A
- Electrodes: 1.6–5.0 mm
- Epaisseur maxi du matériau max.: 15 mm
- Avec HOT START, ARC FORCE, ANTI STICKING et soudure NON-STOP des électrodes jusqu'à Ø 3.2 mm
- Poids: 5.5 kg

- Incl. coffret, câble de soudage avec porte-électrodes (2 m), pince de masse (1.6 m), masque de soudure solaire, électrodes (110 pcs. rutiles 2.5 mm et 70 pcs. rutiles 3.2 mm), gant en cuir et brosse métallique/marteau de soudeur



ACTION!

Prix catalogue 950.-

NET 695.-
Excl. TVA 643.52

POSTE DE SOUDURE MONO-PHASÉ MIG/MAG

SMARTMIG-183

- Pour souder l'acier, l'innox et l'aluminium
- Pour fil 0.6–1 mm (Gas), 0.9–1.2 mm (NoGas)
- Incl. torche de 3.0 m, câble de masse 3.0 m et réducteur de pression
- Tension: 400 V
- Fusible coupe-circuit: 10 A
- Plage d'utilisation: 30–180 A
- Epaisseur tôle: 1–8 mm
- Poids / Dimensions: 51 kg / 390 x 800 x 700 mm



Prix catalogue 2'350.-

NET 1'790.-
Excl. TVA 1'657.40

CHARGEUR DE BATTERIE ÉLECTRONIQUE

BATIUM-15-24

- Approprié pour les batteries au plomb, à électrolyte liquide ou au gel
- Pour automobiles, voitures de livraison, camionnettes, véhicules agricoles
- Protégé contre: court-circuit, inversion de polarité, surcharge
- Tension batterie: 6 + 12 + 24 volts
- Capacité: 35–225 Ah
- Charge max.: 22 A
- Tension: 230 V



Prix catalogue 390.-

NET 290.-
Excl. TVA 268.52

MÉLANGEURS
Collomix

MÉLANGEURS

PACK-XO-1

- Haut de gamme en ergonomie et design
- Permet de travailler le dos droit ce qui ménage le dos
- Poignées ergonomiques en forme de coquillage pour un bon maintien sans fatigue
- Incl. deuxième turbine WK 120

Prix catalogue 533.-

NET 355.-
Excl. TVA 328.70


PACK-XO-4

- Incl. deuxième turbine WK 140

Prix catalogue 800.-

NET 607.-
Excl. TVA 564.81

No. d'art.	Moteur	Vitesse, variable	Câble électr.	Emmanchement turbin	Turbine-ø	Poids	Pour volume
PACK-XO-1	230 V, 1 kW	680–925 tr/min ⁻¹	4 m	M14	120 mm	5.3 kg	40 lt.
PACK-XO-4	230 V, 1.3 kW	1. rap: 450–640 tr/min ⁻¹ , 2. rap: 620–870 tr/min ⁻¹	4 m	M14	140 mm	6.2 kg	65 lt.



GEKO
GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE, ASYNCHR.

P3000-E-A-SHBA

Prix catalogue 1'199.-

NET 850.-
Excl. TVA 787.05

- Parfait pour: outils électriques, tondeuses à gazon, éclairage
- Moteur: Briggs & Stratton, essence
- Puissance électrique: 2'500 VA
- Temp de fonctionnement max.: 4 h
- Indice de protection: IP54
- Dimensions: 550 x 430 x 455 mm
- Poids: 41 kg



ACTION!