

BEST OF

0 4 / 2 0 2 1

Actions SanReMo valables jusqu'au 30.09.2021 ou jusqu'à épuisement du stock
Seulement chez les concessionnaires participants

**Nouveautés
et meilleures
offres**

Plus de puissance sur le chantier

Gamme

Nouveaux produits
au printemps

→ PAGE 3 - 5 / 8 / 10 / 15

FLEX Pack

Maintenant encore
plus de choix

→ PAGE 6 - 7

Polisseuses à batterie

FLEX fait briller toutes
les surfaces

→ PAGE 20 - 21



FLEX
this is performance



4 best-sellers très connus

Malaxeur R 2602

RÉFÉRENCE 50-196

- 1 R 2602 Mélangeur
- 1 adaptateur intérieur M 20 / M 14
- 1 rallonge 600 mm, 51-217 avec set de vis, 51-215
- 1 ailette INOX 150 mm, 51-213
- 1 poignée latérale M14, 51-180
- 1 clé à fourche 22 mm



Best-seller

CHF 915.-

Prix hors TVA + TAR

Brosseuse à bois HBM 1002

RÉFÉRENCE 50-197

- 1 L 1002 Brosseuse à bois, 50-160
- 1 brosse boisseau 130 mm K46, 06-114
- 1 brosse boisseau 130 mm K60, 06-115
- 1 brosse boisseau 130 mm K80, 06-116
- 1 poignée latérale M8
- 1 clé à fourche 14 mm
- 1 coffret, 51-143

Également disponible séparément :

- brosse boisseau 130 mm K120 06-117



Best-seller

CHF 575.-

Prix hors TVA + TAR

Bouchardeuse - la grande ST 604

RÉFÉRENCE 50-188

- 1 ST 604 Bouchardeuse grande
- 1 capot de protection, 51-120
- 1 dispositif p. boucharder, 51-011 avec 4x corps de palier, 4x 51-630
- 1 poignée étrier, 51-176
- 1 coffret, 51-149



Best-seller

CHF 1625.-

Prix hors TVA + TAR

Bouchardeuse - la petite ST 1104

RÉFÉRENCE 50-187

- 1 ST 1104 Bouchardeuse petite
- 1 capot de protection, 5-122
- 1 dispositif p. boucharder, 51-013 avec 3x corps de palier, 3x 51-630
- 1 poignée étrier, 51-174
- 1 coffret, 51-142



Best-seller

CHF 1305.-

Prix hors TVA + TAR

Décolleuse à tapis SM 21-6

NOUVEAU

RÉFÉRENCE 50-542

- 1 SM 21-6 Décolleuse à tapis
- 1 couteau 210x60x1.5 mm
- 1 trousse à outils
- 1 protection auditive
- 1 gants de protection
- 1 garde-couteau

Également disponible séparément :

- Dispositif sur roues, 51-615
- Couteau de remplacement 210x60x1,5mm 013-346



Nouveauté

CHF 1595.-

Prix hors TVA + TAR

Aux côtés des professionnels

Réaliser ensemble des performances de haut niveau

FLEX accompagne les professionnels en entreprise depuis près de 100 ans. La marque est synonyme d'innovations intelligentes et de nouvelles solutions aux différents défis sur le chantier. Un échange basé sur le partenariat avec les utilisateurs est la base de nombreuses bonnes idées que nous rassemblons en passant.

Bonne coopération.

Aspirateur compact à batterie VC 6 L MC 18.0

PROMO

- Le plus léger de sa catégorie, compact et maniable
- Grande puissance grâce à la forte dépression et au débit d'air élevé
- Flexible compact extensible de 0,5 à 2,5 m



RÉFÉRENCE 506.117

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge, 1 suceur étroit, 1 brosse ronde, 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 2 batteries Li-ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0



2x 5.0 Ah

Action au lieu de 624.-

CHF 379.-

Prix hors TVA + TAR

Radio de chantier à batterie RD 10.8/18.0/230

- Adaptée à la réception DAB+ et FM
- Puissance de haut-parleur de 2 x 10 watts
- Amplification des basses pour une qualité sonore optimale
- Écran LCD éclairé
- Bande lumineuse LED colorée
- Horloge digitale



RÉFÉRENCE 484.857

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 bloc d'alimentation 230 V 50/60 Hz
- 1 câble AUX



Best-seller

CHF 195.-

Prix hors TVA + TAR

Lampe LED à spectre complet à batterie DWL 2500 10.8/18.0

- Intensité lumineuse max. de 3 000 lumens
- Jusqu'à 30 heures (300 lm) d'autonomie
- Fonction All Daylight pour le réglage de la température de couleur entre 2 500 K et 6 500 K
- Application Bluetooth pour la commande d'éclairage
- Chargeur intégré



Commande par application possible



RÉFÉRENCE 486.728

- 1 DWL 2500 10.8/18.0

Best-seller

CHF 230.-

Prix hors TVA + TAR



Ventilateur à batterie CF 18.0/230

NOUVEAU

- Régulation continue du débit d'air
- Souplesse d'utilisation grâce aux crochets, aux emmanchements 1/4" et 5/8"
- Peut fonctionner avec une batterie de 18,0 V ou via le bloc d'alimentation de 230 V
- Affichage LED de la capacité de la batterie



Tête pivotante à 180°



RÉFÉRENCE 503.002

- 1 CF 18.0/230
- 1 bloc d'alimentation 230 V 50/60 Hz

Nouveauté

CHF 145.-

Prix hors TVA + TAR

Compresseur à batterie CI 11 18.0 / 12 VCI 11 18.0 / 12V

NOUVEAU

- Tension de bord 12 V (via l'adaptateur allume-cigare)
- Pression maximale 11 bar
- Débit 13 l/min
- Haute pression et volume (gonfler et dégonfler)
- Le poids le plus faible de sa classe de puissance :
- seulement 1,9 kg



RÉFÉRENCE 506.648

- 1 CI 11 18.0 / 12V
- 1 raccord pour vanne de voiture
- 3 adaptateurs pour raccord
- 1 tuyau de gonflage

Nouveauté

CHF 145.-

Prix hors TVA + TAR

Giraffe à batterie avec système de têtes interchangeables

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

- Système innovant de têtes interchangeables. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic
- Tête de ponçage avec segment de bord pivotant
- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Electronic Management System (EMS)
- Présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal.
- Aspiration efficace, travail sans poussière
- Système de clipsage FLEX
- Rallonge en option de 500 mm, pouvant être montée sans outil
- Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries 18,0 V

RÉFÉRENCE 504.041

- 1 GE MH 18.0-EC
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 sac de transport



2x 5.0 Ah



Nouveauté

CHF 1150.-

Prix hors TVA + TAR


NOUVEAU



Équipée d'un système innovant de têtes interchangeables. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic.



La tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.



Caractéristiques techniques

GE MH 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1130 - 1730 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-T)	3900 - 5850 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-X)	3200 - 4700 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	Klett
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100°	100°
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie/tête	2.8 kg

Ponceuse Handy-Giraffe

GCE 6-EC Kit MH-R

- Système innovant de têtes interchangeables
- Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- Idéale pour le ponçage des plaques de plâtre et panneaux en polystyrène de protection thermique ainsi que pour la préparation de peintures
- Présélection en continu de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- Aspiration efficace, travail sans poussière
- Système de clipsage FLEX
- Légère et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits

RÉFÉRENCE 504.122

- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 coffret de transport L-BOXX® 374



Nouveauté

CHF 830.-

Prix hors TVA + TAR

NOUVEAU



Poignée-capot pour un maniement agréable et un guidage précis



Vitesse de ponçage en fonction du matériau grâce à la vitesse de rotation réglable.

Caractéristiques techniques

GCE 6-EC

Puissance absorbée	600 Watt
Puissance utile	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-T)	3800 - 5700 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-X)	3100 - 4600 /min
Ø disque de ponçage	225
Dimensions (L x l x H)	300 x 110 x 150 mm
Dimensions avec tête (L x l x H)	360 x 260 x 210 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids sans tête	1.2 kg

Meuleuse d'angle à batterie

LBE 125 18.0-EC / LB 125 18.0-EC

Ø 125



Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible par LED. (uniquement LBE 125 18.0-EC)



Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait.

- Vitesse de rotation variable (**uniquement LBE 125 18.0-EC**)
- Moteur sans balais
- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil



Caractéristiques techniques LBE 125 18.0-EC

Ø max. de la meule	125 mm
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min
Emmanchement	M 14
Poids sans batterie	1.85 kg

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

RÉFÉRENCE 499.323

- 1 LBE 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



Nouveauté
CHF 715.-
Prix hors TVA + TAR

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

RÉFÉRENCE 499.331

- 1 LB 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



Nouveauté
CHF 685.-
Prix hors TVA + TAR

Clé à choc à batterie

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set



- Moteur sans balais
- Frein électronique rapide
- Réglage progressif de la vitesse de rotation
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
- Protection contre les vibrations par élément amortisseur



RÉFÉRENCE 492.647

- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Nouveauté
CHF 745.-
Prix hors TVA + TAR

Caractéristiques techniques IW 3/4" 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Couple max.	1060 Nm
Positions de réglage du couple	3
Couple de desserrage	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-900 / 1000 / 1700 /min
Nombre de coups à vide	0-1800 / 2000 / 2200 /min
Emmanchement	3/4"
Poids sans batterie	3.3 kg



Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression avec prise carrée pour douilles à percussion 3/4".

FLEX PACK



3 machines
au choix

Maintenant encore plus de choix !

Trouvez vos 3 nouvelles machines 18 volts de la puissante gamme de batteries FLEX et n'économisez pas seulement sur les outils. Chaque FLEX PACK comprend trois batteries, un chargeur et un sac de transport gratuit. Alors, prenez ce que vous voulez. A vous de choisir.

Vous économisez jusqu'à **CHF 892.-**



3 machines de votre choix !

Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même machine.



RÉFÉRENCE 491.292



300.-
Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie DD 4G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.225



270.-
Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie DD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.233



270.-
Frappreuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.268



270.-
Boulonneuse à choc à batterie IW 1/2" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.241



270.-
Boulonneuse à choc à batterie ID 1/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 492.612



375.-
Boulonneuse à choc à batterie IW 3/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.276



270.-
Visseuse à placo à batterie DW 45 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.314



360.-
Marteau perforateur à batterie CHE 2-26 18.0 EC C

RÉFÉRENCE 491.284



300.-
Marteau perforateur à batterie CHE 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 495.964



385.-
Malaxeur à 2 vitesses à batterie MXE 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.322



300.-
Scie circulaire à batterie CS 62 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 504.491



315.-
Moteur de base, TRI-NOXFLEX à batterie BME 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.306



300.-
Scie sabre à batterie RSP DW 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 484.857



195.-
Radio de construction à batterie RD 10.8/18.0/230

RÉFÉRENCE 499.307



315.-
Meuleuse d'angle à batterie LB 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 499.285



345.-
Meuleuse d'angle à batterie LBE 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 485.403



315.-
Scie sauteuse à batterie JS 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 489.794



315.-
Scie sauteuse à batterie JSB 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 472.913



145.-
Souffleur à batterie BW 18.0-EC

RÉFÉRENCE 481.491



230.-
Aspirateur compact à batterie VC 6 L MC 18.0

RÉFÉRENCE 472.921



145.-
Lampe de construction LED à batterie CL 2000 18.0

RÉFÉRENCE 486.728



230.-
Lampe de construction LED à batterie DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE

MESURE M 417.998
MESURE L 423.165
MESURE XL 423.173
MESURE XXL 423.181



199.-
Veste chauffante à batterie TJ 10.8/18.0



Set de batteries et chargeur

3 blocs de batterie Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0
546.-



Sac

1x pratique sac de transport en textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure



CHF 899.-

Bloc moteur à batterie TRINOXFLEX

BME 18.0-EC



NOUVEAU

- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle
- Electronic Management System (EMS)
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Changement d'adaptateur sans outil, système breveté de changement rapide
- Dispositif d'arrêt de broche
- Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries 18,0 V



BME 18.0-EC 5.0/Set

RÉFÉRENCE 504.505

- 1 BME 18.0-EC
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Nouveauté
CHF 620.-

Prix hors TVA + TAR



Dispositif d'arrêt de broche

Accouplement à verrouillage rapide pour le changement sans outil des adaptateurs

- Adaptateur de ponçage BS 50
- Adaptateur de ponçage BR 50
- Adaptateur de ponçage BF 140
- Ponceuse pour soudure d'angle LK 152

Interrupteur marche/arrêt latéral verrouillable



Réglage de la vitesse sur 4 niveaux

Technologie EC (moteur sans balais)
- Démarrage progressif
- Protection anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Protection contre les surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Régulation électronique constante

Poignée extrêmement mince (seulement 147 mm de circonférence) pour un maniement simple et une meilleure ergonomie

Technologie de batterie supérieure Avec technologie KEEP COOL™ et KEEP CONTROL et protection contre la surchauffe

Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible

Caractéristiques techniques

BME 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Ø max. de l'outil	125 mm
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	Schnellkupplung
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Poids sans batterie	1.7 kg

Adaptateur de ponçage BS 50

RÉFÉRENCE 459.577

- 1x BS 50



CHF 349.-

Prix hors TVA

Adaptateur de ponçage BR 50

RÉFÉRENCE 459.585

- 1x BR 50



CHF 654.-

Prix hors TVA

Adaptateur de ponçage BF 140

RÉFÉRENCE 459.593

- 1x BF 140



CHF 523.-

Prix hors TVA

Ponceuse pour soudure d'angle LK 152

RÉFÉRENCE 503.762

- 1x LK 152



CHF 567.-

Prix hors TVA

Set avantageux

Meuleuse d'angle à batterie ACCUFLEX L 125 18.0-EC/5.0 Set

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 8 500 tr/min
- Emmanchement M 14
- Poids sans batterie 1,75 kg



PROMO

+ Visseuse / perceuse à 2 vitesses à batterie DD 2G 18.0-EC

- Positions de réglage du couple 23+1
- Couple max. doux/dur 56 / 90 Nm
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0-600 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0-2 300 tr/min

RÉFÉRENCE 501.492

- L 125 18.0-EC
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



- 1 DD 2G 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Action au lieu de 890.-

CHF 639.-

Prix hors TVA + TAR

Visseuse / perceuse à 2 vitesses à batterie, DD 2G 10.8-LD

- Petit outil maniable pour des travaux de vissage et forage faciles, livré avec son sac de transport pratique
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Affichage LED de la capacité de la batterie



RÉFÉRENCE 50-909

- 1 visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie DD 2G 10.8-LD
- 2 batteries Li-ion AP 10,8/2,5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 sac de transport

34 Nm

- Maniable
- Poignée mince
- Très légère



PROMO

Action au lieu de 265.-

CHF 159.-

Prix hors TVA + TAR

Frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 10.8-EC/2.5 Set

- Interrupteur d'accélération avec fonction verrouillage
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Attache de ceinture et réserve d'embouts incluses
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche



Mandrin à serrage rapide

Porte-embouts

Adaptateur angulaire (non fourni ! Disponible comme accessoire [référence 442.372])

RÉFÉRENCE 501.484

- 1 frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrin à serrage rapide
- 1 porte-embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 2 batteries Li-ion AP 10,8/2,5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

58 Nm

PROMO



Action au lieu de 370.-

CHF 259.-

Prix hors TVA + TAR

SUPRAFLEX à batterie

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal
- Electronic Management System (EMS)
- Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip.
- Carter de protection avec segment de bord pivotant
- Dispositif d'arrêt de broche




NOUVEAU

RÉFÉRENCE 504.157

- 1 SE 125 18.0-EC
- 1 carter de protection SG D125 SE
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8
- 1 plateau de ponçage velcro SP D125-8 H/F
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
- 1 clé à ergots coudée
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 1 clé à six pans creux, taille 5, longue
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Nouveauté
CHF 860.-
Prix hors TVA + TAR



Caractéristiques techniques SE 125 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Ø max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	680 / 930 / 1195 / 1500 /min
Emmanchement	M 14
Poids sans batterie	2.2 kg



Réglage de la hauteur sans outil et retrait de la hotte aspirante.



Raccordement facile et rapide du tuyau avec le système pratique de FLEX Clip

Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux

RFE 40 18.0-EC 5.0/Set

- Electronic Management System (EMS)
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide: les lames sont réversibles et peuvent donc être utilisées 4 fois
- Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des copeaux
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm



NOUVEAU

RÉFÉRENCE 504.165

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 jeu de lames réversibles en acier à coupe très rapide (4 pièces)
- 1 tournevis Torx
- 1 clé à fourche, taille 30/17
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Nouveauté
CHF 1150.-
Prix hors TVA + TAR




Caractéristiques techniques RFE 40 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3800 - 6200 /min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6 / 8 mm
Nombre de lames	4
Poids sans batterie	2.96 kg

Précision à tous les niveaux

Laser multilignes autonivelant ALC 8



- Laser multilignes autonivelant avec une ligne horizontale à 360° et quatre lignes laser verticales (angle à 90°) plus aplomb. Idéal pour aligner l'encadrement
- Trépied intégré en appui au sol
- Cercle gradué de 360° réglable avec dispositif de réglage micro-métrique supplémentaire
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Unité laser décollée
Pour une protection optimale lors du transport, l'unité laser est complètement décollée du boîtier par un support en caoutchouc.



Batterie Li-polymère intégrée
Avec fonction de charge USB et affichage de l'état de charge par une LED à trois couleurs (rouge - vide / jaune ~ 50% / vert - plein).

RÉFÉRENCE 497.274

- 1 ALC 8
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB
- 1 coffret de transport

PROMO



GRATUIT
Trépied LKS 100-300 5/8"

GRATUIT
Niveau digital
ADL 60-P

Action au lieu de 1000.-
CHF 639.-

Prix hors TVA + TAR



Laser à faisceaux croisés autonivelant ALC 3/1-G



Lumière laser verte

- Laser à faisceaux croisés autonivelant avec une ligne laser horizontale et deux lignes verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement. Nivellement automatique commutable. Idéal pour aligner l'encadrement.
- Les verres antireflet garantissent des lignes laser propres et de haute précision.
- L'image de la ligne verte représentée est beaucoup plus claire, même dans des conditions de faible luminosité
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Unité laser décollée
L'unité laser est complètement décollée du boîtier par un support en caoutchouc. Ainsi, la protection lors du transport est optimale.



Commande à une touche
Toutes les fonctions sont sélectionnées à l'aide d'une touche, ce qui exclut toute erreur de manipulation.

RÉFÉRENCE 497.282

- 1 ALC 3/1-G
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

PROMO



GRATUIT
Trépied LKS 65-170 F 1/2"

GRATUIT
Niveau digital
ADL 60-P

Action au lieu de 650.-
CHF 389.-

Prix hors TVA + TAR



Télémètre laser ADM 60 Li

RÉFÉRENCE 447.862

- Détermination rapide des dimensions sur les chantiers jusqu'à 60 m
- Fonction peintre : détermine automatiquement la surface totale des pièces (à hauteur constante)
- Batterie Li-polymère intégrée pour plus de 1000 mesures avec une seule charge
- Écran éclairé à quatre lignes

Best-seller

CHF 130.-

Prix hors TVA + TAR

- 1x ADM 60 Li
- 1x câble USB réglables
- 1x chargeur USB
- 1x Sac de transport



Télémètre laser ADM 30

RÉFÉRENCE 50-634

- Détermination rapide des dimensions sur les chantiers jusqu'à 30 m
- Conception ultramince
- Longeur, Superficie, Mesure en continu
- Port USB permettant de recharger facilement la pile
- Pile au lithium-ion rechargeable intégrée

Best-seller

CHF 70.-

Prix hors TVA + TAR

- 1x ADM 30
- 1x câble USB réglables
- 1x chargeur USB



Consignes de sécurité ! Les lasers FLEX sont conformes à toutes les réglementations internationales en matière de sécurité. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon DIN EN 60825-1 : 200111. (longueur d'onde 635-670 nm, performances de sortie < 1mW). ATTENTION : Lorsque vous travaillez avec des appareils laser, ne regardez jamais directement dans le faisceau laser.



La tête haute !

Les ponceuses à long cou FLEX Giraffe® sont les meilleures au monde pour les systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Giraffe® GE 7

Carter d'aspiration avec couronne de brossage


La couronne de brossage montée sur ressort empêche la formation de rayures et garantit une aspiration optimale de la poussière.

Suspension à cardan

La tête de ponçage montée sur cardan et l'articulation optimisée assurent une grande flexibilité et une adaptation optimale aux murs et aux plafonds.

Système de têtes interchangeables

La tête de ponçage adaptée à chaque application et exigence.



Tête de ponçage excentrique

Tête de ponçage triangulaire

Tête de ponçage ronde rotative

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Arbre d'entraînement flexible

La technologie FLEX éprouvée pour la transmission fiable de la puissance, du moteur au plateau de ponçage.

Tube de guidage ergonomique

Le tube de guidage de forme ovale assure une meilleure prise en main. En option, une poignée supplémentaire peut être montée.

Interrupteur protégé contre la poussière

Le capuchon anti-poussière empêche tout encrassement et endommagement de l'interrupteur marche/arrêt.

Système électronique à onde pleine

Le réglage de la vitesse de rotation permet d'adapter la vitesse lors du ponçage. Le système électronique à onde pleine avec protection contre les surcharges maintient la vitesse constante sous charge.

Raccordement en un clic de l'aspiration

Aspiration sûre sans adaptateur avec le système de clipsage FLEX. Il suffit de brancher le flexible de l'aspirateur FLEX.



Giraffe® GE 7 avec système de têtes interchangeables + Handy-Giraffe GCE 6-EC Kit



RÉFÉRENCE 505.978

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 flexible d'aspiration antistatique
- 1 sac de transport



- 1 Handy-Giraffe GCE 6-EC dans un emballage carton

Voir description p. 4



Action au lieu de 1640.-

CHF 1349.-


Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 7 avec système de têtes interchangeables



RÉFÉRENCE 505.951

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 flexible d'aspiration antistatique
- 1 sac de transport
- 2 paquets de papier abrasif velcro (de 25 feuilles chacun) grain 100



Action au lieu de 1470.-

CHF 1159.-


Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 5 R + aspirateur de sécurité VCE 44 L AC-Set



RÉFÉRENCE 497.126

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif velcro (de 25 feuilles chacun) grain 100
- 1 sac de transport




PROMO

- 1x aspirateur de sécurité VCE 44 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x kit de nettoyage
- 1x support pour Giraffe VCE-GE Fix
- 1x flexible d'aspiration antistatique 4 m
- 5x sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M



Voir description p. 17



GRATUIT
Radio de chantier
à batterie
RD 10.8/18.0/230

Action au lieu de 2341.-
CHF 1879.-
Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 5 ECO



RÉFÉRENCE 474.835

- 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1 adaptateur à clip SAD-C D36/27 AS/NL



PROMO

Action au lieu de 970.-
CHF 639.-
Prix hors TVA + TAR

Accessoires



Abrasifs

Ø 225 mm	Produit	Grain	Référence	Prix hors TVA		
	Papier jaune abrasif velcro (perforé)	P 40	280.739	111.-		
		P 60	260.233	111.-		
		P 80	260.234	111.-		
		P 100	260.235	105.-		
		P 120	282.405	105.-		
		P 150	311.995	105.-		
		P 180	311.987	105.-		
		P 220	260.236	105.-		
		P 16	350.079	64.-		
		P 40	370.924	57.-		
	Brown papier abrasif velcro SELECTFLEX	P 60	348.503	59.-		
		P 80	348.511	55.-		
		P 100	348.538	51.-		
		P 120	349.216	51.-		
		P 150	349.224	51.-		
		P 180	349.232	51.-		
		P 220	348.546	51.-		
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.932	53.-		
		P 16	350.095	75.-		
		P 40	370.940	84.-		
	Brown papier abrasif velcro SELECTFLEX	P 60	348.554	95.-		
		P 80	348.562	92.-		
		P 100	348.570	88.-		
		P 120	349.240	88.-		
		P 150	349.259	88.-		
		P 180	349.267	88.-		
		P 220	348.589	88.-		
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959	90.-		
			Toile abrasive velcro	K 80	260.237	130.-
				K 100	260.230	130.-
	Toile velcro	A 100	281.042	94.-		
		A 180	281.034	94.-		

Plateau de ponçage

	Plateau de ponçage, rond	soft (standard)	366.862	51.-
	Plateau de ponçage, triangulaire		354.988	57.-

Tête de ponçage GE 7

	Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	MH-R	457.183	300.-
	Tête de ponçage excentrique	MH-X	457.205	345.-
	Tête de ponçage cylindrique	MH-O	457.175	272.-
	Tête de ponçage triangulaire	MH-T	457.191	300.-

Poste de travail mobile

	pour FLEX Giraffe®	GM 340	473.278	2085.-
--	--------------------	--------	---------	--------

Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC Set

+ Aspirateur de sécurité VCE 33 M AC

RÉFÉRENCE 505.986

ORE 5-150 EC Set

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage velcro moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, taille 5
- 1 L-BOXX® 238



Aspirateur de sécurité VCE 33 M AC-Set

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage



Action au lieu de 1320.-

CHF 1189.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

ORE 5-150 EC Set

RÉFÉRENCE 507.482

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage velcro moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, taille 5
- 1 L-BOXX® 238
- 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P80 VE50
- 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P120 VE50



PROMO



Action au lieu de 585.-

CHF 499.-

Prix hors TVA + TAR

Également disponible :
ORE 3-150 EC dans un emballage carton

CHF 410.- hors TVA + TAR (RÉFÉRENCE 447.684)

Également disponible :
ORE 3-150 EC Set dans un coffret L-BOXX®

CHF 475.- hors TVA + TAR (RÉFÉRENCE 486.809)

Également disponible :
ORE 5-150 EC dans un emballage carton

CHF 410.- hors TVA + TAR (RÉFÉRENCE 447.706)

Également disponible :
ORE 5-150 EC Set dans un coffret L-BOXX®

CHF 475.- hors TVA + TAR (RÉFÉRENCE 486.817)

Assortiment FLEX

PROMO

Ponceuse excentrique 230 watts XS 713

- Moteur silencieux
- Possibilité de raccordement facile à un aspirateur externe avec l'adaptateur fourni
- Forme compacte, maniable et légère
- Fixation facile des abrasifs par agrippage velcro



RÉFÉRENCE 466.271

- 1 XS 713
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière
- 1 sac à poussière

GRATUIT

25 feuilles de papier abrasif, grain 100



+ Ponceuse orbitale 230 watts MS 713

- Caractéristiques identiques à XS 713



- 1 MS 713
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière
- 1 sac à poussière

GRATUIT

25 feuilles de papier abrasif, grain 100



Action au lieu de 322.-

CHF 169.-

Prix hors TVA + TAR

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit E-Jet

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces.
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche

NOUVEAU

RÉFÉRENCE 505.048

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue Ø 80, M 14
- 1 carter d'aspiration 115 mm pour le ponçage avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage velcro Ø 115/M 14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, taille 13
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 disque diamanté E-Jet
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Nouveauté

CHF 930.-

Prix hors TVA + TAR

Ponceuse à rénover avec vitesse de rotation variable LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal.
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière en cas de dépassement d'outil et meilleur contrôle lors de travaux très délicats avec moins de pression, par ex. sur les bords et lors du lissage final des surfaces
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Aspiration de la poussière protégeant contre les nuisances dues à la poussière
- Arrêt Kickback
- Carter de protection : avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- Dispositif d'arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement imprévu

RÉFÉRENCE 504.971

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brosse
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



NOUVEAU

Nouveauté

CHF 790.-

Prix hors TVA + TAR

Vous trouverez les disques diamantés adaptés à la page 23

Ponceuse à rénover LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

PROMO

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure : glisse sans à-coups sur la surface et protège de la poussière et des pierres projetées
- Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle couche
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration : diamètre extérieur 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 501.549

- 1 LD 24-6 180
- 1 disque diamanté Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 bride de serrage, taille 17
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, taille 6
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport



GRATUIT

Marteau universel
CHE 2-28 SDS-plus



Action au lieu de 1245.-

CHF 899.-

Prix hors TVA + TAR

Vous trouverez les disques diamantés adaptés à la page 23

Les aspirateurs de sécurité

Seul FLEX peut allier confort et contrôle à une multitude de bonnes idées : grâce à un traitement optimal des poussières, saletés et substances nocives, la nouvelle génération VCE convainc par sa supériorité

technologique, un bruit de fonctionnement nettement réduit et une conception compacte et robuste pour une meilleure stabilité et un maniement simple. Fiabilité dans le travail et manipulation facile.



Porte-cordon pratique avec extenseur au dos de l'appareil



Conteneur à double paroi pour un bruit réduit lors du fonctionnement et du nettoyage et une meilleure stabilité



Compact et pratique avec L-BOXX®

Rangement du flexible et du cordon pour le transport

Épillet de fixation pour les accessoires, les sangles de serrage ou, par exemple, le support pour Giraffe

Poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Tube d'aspiration en inox, coude, buses et brosse

Prise pour le raccordement d'outils, même sans aspiration

Raccordement possible des coffrets L-BOXX® et des systèmes de coffres empilables systainer sur le carter moteur

- Système électronique numérique pour une gestion optimale de la puissance

- Nettoyage automatique du filtre
- Signal d'avertissement visuel émis par des diodes électroluminescentes en cas de non-atteinte du débit volumique légal (≤ 20 m/s). Aspirateurs de classes M et H uniquement.

Équipement antistatique pour une sécurité maximale de classes M et H

Capuchon : équipement de série sur les aspirateurs de classes M et H1

Centre de gravité bas réduisant le risque de basculement

Roulettes métalliques à frein

Vous trouverez les accessoires adaptés à la page 22 !

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC



- Humide et sec
- Lorsque le niveau max. est atteint pour les liquides, le courant d'aspiration est interrompu par le flotteur intégré.
- Le « petit » a tout sous contrôle. Léger et compact.
- Pour faciliter le transport, la poignée du VC 21 L MC est dotée d'une cavité pour ranger le tuyau d'aspiration.

PROMO

RÉFÉRENCE 409.979

- 1 VC 21 L MC avec accessoires
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5
- 1 kit de nettoyage complet

5 x



Action au lieu de 329.-

CHF 259.-

Prix hors TVA + TAR

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique ou manuel du filtre

- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
- Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration

- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangliers et du support pour Giraffe
- Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière M, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à $\geq 0,1$ %, pour les substances nocives

PROMO

VCE 33 L AC-Set



RÉFÉRENCE 471.186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 948.-

CHF 739.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 44 L AC-Set



RÉFÉRENCE 471.208

- 1 VCE 44 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 998.-

CHF 799.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 33 M AC-Set



RÉFÉRENCE 471.194

- 1 VCE 33 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 1248.-

CHF 939.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 44 M AC-Set



RÉFÉRENCE 471.216

- 1 VCE 44 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 1308.-

CHF 979.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 466.239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm



Action au lieu de 513.-

CHF 299.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125



- Également avec vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations

RÉFÉRENCE 502.022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14



Action au lieu de 470.-

CHF 319.-

Prix hors TVA + TAR

GRATUIT

Meuleuse d'angle
1 200 watts
L 12-11 125

Meuleuse d'angle 1500 Watt LE 15-11 125

Ø 125



- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil
- Forme compacte et ergonomique
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et brevetée et amortissement des vibrations



RÉFÉRENCE 447.722

- 1 LE 15-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14

NOUVEAU

Nouveauté

CHF 245.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 1200 Watt L 12-11 125

Ø 125



- Démarrage progressif pour une accélération sans à-coups de la machine
- Le contrôle de la température par capteur protège la machine contre la surchauffe
- La régulation électronique constante CDC régule la vitesse sous charge
- L'arrêt Kickback évite les blessures lorsque l'outil se bloque
- Carter de protection réglable sans outil avec mécanisme
- d'encliquetage



RÉFÉRENCE 506.281

- 1 L 12-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14

Action au lieu de 225.-

CHF 169.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO



Meuleuse d'angle 1300 Watt L 13-10 125-EC

- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Position ergonomique du bras
- Ultra légère et maniable
- Dispositif d'arrêt de broche



RÉFÉRENCE 495.255

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Nouveauté
CHF 270.-

Prix hors TVA + TAR

Ø 125

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230



PROMO **Ø 230**

- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)

RÉFÉRENCE 492.280

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Action au lieu de 245.-

CHF 159.-

Prix hors TVA + TAR



Meuleuse d'angle 1400 Watt L 1400 125



Ø 125

- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 492.329

- 1 L 1400 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Action au lieu de 205.-

CHF 149.-

Prix hors TVA + TAR



PROMO

Meuleuse d'angle 1000 Watt L 1001 125



PROMO **Ø 125**

- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Ultra légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil

RÉFÉRENCE 438.340

- 1 L 1001 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

Action au lieu de 140.-

CHF 89.-

Prix hors TVA + TAR



Meuleuse d'angle 800 Watt L 811 125



PROMO **Ø 125**

- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Moteur et boîte de vitesses protégées efficacement contre les poussières
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Conception ergonomique et légère, courte et très maniable
- Carter de protection réglable sans outil
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 494.682

- 1 L 811
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Action au lieu de 120.-

CHF 79.-

Prix hors TVA + TAR



FLEX fait briller toutes les surfaces

Pour obtenir une finition de surface parfaite, il faut trois ingrédients : de la dextérité, du doigté et, naturellement, FLEX. Avec le système optimal comprenant une polisseuse, un tampon et un produit lustrant, FLEX fait briller toutes les surfaces. Ce système s'adresse aussi bien aux professionnels travaillant dans les ateliers de peinture qu'aux réparateurs

automobiles ou aux bricoleurs ambitieux. Le plus important est la combinaison adéquate car, selon l'expérience, le matériau et l'état du vernis, vous êtes certain d'obtenir un résultat brillant avec les bons composants.

Système sûr - La combinaison pour des surfaces parfaites

Polisseuse

Ce n'est pas par hasard que les polisseuses FLEX sont le premier choix des professionnels. Depuis plus de 80 ans, FLEX définit le haut niveau technologique pour les polisseuses de grande qualité et possède ainsi un savoir-faire unique qui permet d'améliorer sensiblement nos machines.



Tampon


Une bonne finition dépend du choix du moyen de polissage en lui-même. Il est nécessaire de connaître les différents modes d'action des mousses ou produits à base de fibres tels que fibre de peau ou de laine et microfibre afin d'obtenir les effets abrasifs souhaités. Les nouveaux tampons FLEX avec système de code couleur donnent des repères clairs.



Polisseuse à rotation à batterie PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Emmanchement M14



Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Appareil à batterie parfaitement équilibré, pour une forte abrasivité sans hologramme

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau velcro amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie



PROMO

RÉFÉRENCE 506.079

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 plateau velcro Ø 150
- 1 poignée
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

GRATUIT

Swirl Finder SF 150-P



PROMO

RÉFÉRENCE 506.095

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 plateau velcro spécial, Ø 125
- 1 éponge de polissage PS-O 140
- 1 éponge de polissage PSX-G 140
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

GRATUIT

Swirl Finder SF 150-P



Produit lustrant

Le système FLEX est complété par des vernis de polissage, de finition et de scellement parfaitement coordonnés. Bien sûr, ils sont adaptés de manière optimale à notre système et naturellement exempts de silicone.



Polisseuse excentrique à batterie à entraînement à roue libre XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Traitement de la surface en douceur et maniement aisé



- Système ElectronicMangement System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Plateaux velcro Ø 150 mm et Ø 125 mm



RÉFÉRENCE 506.060

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P



Lampe LED à spectre complet à batterie DWL 2500 10.8/18.0 avec trépied et set de batteries

PROMO

Détails à la page 3

RÉFÉRENCE 506.109

- 1 lampe LED à spectre complet DWL 2500 10.8/18.0
- 1 trépied mobile WLS-70-190
- 1 chargeur 18,0 volts
- 2 batteries Li-ion AP 18,0/2,5 Ah




Action au lieu de 539.-

CHF 389.-

Prix hors TVA + TAR

Polisseuse à batterie, rotative et excentrique à rotation libre PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Polisseuse à rotation, ponçuse excentrique ou orbitale : peut être convertie sans outil, en seulement 10 secondes



- Ponçage avec abrasif en forme de fleur : la ponçuse orbitale permet d'éliminer ultérieurement, rapidement et proprement les défauts de vernissage et l'excédent de vernis.
- Zones de préhension multiples : grâce à sa surface de préhension étendue, la PXE 80 peut être saisie à n'importe quel endroit et tenue en main de manière sûre. Vous travaillez ainsi facilement comme vous le souhaitez.
- Polissage : grâce à l'entraînement interchangeable, la PXE est adaptée au polissage hautement abrasif ainsi qu'à l'élimination des hologrammes pendant la finition.



RÉFÉRENCE 506.087

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF 3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF 12
- 1 plateau velcro Ø 30 mm BP-M D30 PXE
- 1 plateau velcro Ø 75 mm BP-M D75 PXE
- 1 plateau adhésif Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
- 2 éponges de polissage PSX-G 40, PS-V 40, PS-V 60, PS-O 60, PS-R 80
- 1 produit lustrant P03/05-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 2 batteries 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136



Action au lieu de 691.-

CHF 469.-

Prix hors TVA + TAR

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P



Sacs filtrants et filtres

	Description	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA
	Sac aspirateur en non-tissé	FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235 34.-
	Sac aspirateur en non-tissé	FS-F VCE L/M VE5	502.227 40.-
	Filtre	FE VC/E 21-26 PET M	385.085 52.-
	Filtre à plis plats PES	FE VCE PES L/M/H	445.118 79.-

Tuyaux d'aspiration

	Description	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA
	Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	SH-C 32x4m AS/NL	406.708 178.-
	Tuyau d'aspiration antistatique	SH-C 32x4m AS	412.309 178.-
	Tuyau d'aspiration antistatique	SH 27x4m AS	379.395 169.-
	Tuyau d'aspiration	SH 32x3,5m	385.484 53.-

Autres accessoires

	Description	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA
	Support pour Giraffe	VCE-GE Fix	445.185 35.-
	Kit de nettoyage	CLE 32 AS	445.053 111.-

Système de stockage et de transport L-BOXX®

	Description	Dimensions extérie- ure L x B x H en mm	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085 82.-
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093 91.-
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107 98.-
	Chariot L-BOXX®	RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400 182.-
	Insert en mousse L-BOXX®	TKE-RS 136		419.370 33.-
	Insert antidérapant L-BOXX®	TKE-AR 238	378 x 306 x 3	419.389 9.50
	Insert antidérapant L-BOXX®	TKE-AR 374	378 x 296 x 3	419.397 9.50

Set économique de coffrets combinés

- Choisissez trois coffrets L-BOXX parmi les tailles TK-L 136 (507.822) TK-L 238 (507.830) TK-L 374 (507.849) et recevez également un insert antidérapant assorti pour chacun.
- Complément idéal du FLEX PACK (pages 6/7)

PROMO

- 3 coffrets L-BOXX®
- 3 inserts antidérapants



Exemple de coffrets combinés : TK-L 136, TK-L 238 et TK-L 374

Action au lieu de 299.-

CHF 129.-

Prix hors TVA + TAR



L'offre n'est valable que pour l'achat de trois coffrets L-BOXX !

Accessoires


Disques de ponçage diamantés

		Description	Dimensions	UE	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA	LD 16-8 125 R	LDE 16-8 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
	Meule diamantée Turbo-Jet	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-434	175.-	■	■	■	-	-
		Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-439	285.-	-	-	-	■	-
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	335.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée Thermo-Super	TH-Super D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-429	165.-	■	■	■	-	-
		TH-Super D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-440	245.-	-	-	-	■	-
		TH-Super D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-430	265.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée Abrasiv-Jet	A-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-422	195.-	■	■	■	-	-
		A-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-438	245.-	-	-	-	■	-
		A-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-432	295.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée PKD-Zinal	Zinal-1 D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-426	245.-	■	■	■	-	-
		Zinal-1 D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-427	445.-	-	-	-	-	■
		Zinal-2 D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-428	205.-	■	■	■	-	-
		Zinal-2 D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-433	345.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée Surface-Set	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-523	171.-	■	■	■	-	-
		S-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-524	225.-	-	-	-	-	■

Lames de scie pour toutes les applications

		Description	Nombre par pouce	Longueur	UE	Référence	Prix hors TVA
Lames de scie sabre pour le métal et le tôle		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.055	20.00
		RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	20.00
		RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	24.00
Lames de scie sabre pour le métal, le bois et le plastique		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	24.00
		RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	20.00
		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	26.00
Lames de scie sabre pour le démontage		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	40.00
Lames de scie sabre pour les panneaux isolants		RS/CV-300 W VE2	-	300 mm	2	462.144	40.00
Lames de scie sabre pour le bois		RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	44.00
Lames de scie sabre pour palettes		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	26.00
Assortiment de lames de scie sabre pour le plastique, le bois et le métal		RS/Bi Set VE3			3	462.179	14.00

Lames de scie sauteuse

Lames de scie sauteuse spécialement développées pour les scies sauteuses sans fil avec une faible résistance de coupe pour une plus longue durée de vie de la batterie.		Description	Longueur	UE	Référence	Prix hors TVA
Lames de scie sauteuse pour le bois		JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	21.00
		JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	11.50
		JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	15.00
		JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	22.00
		JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	19.00
Lames pour la découpe de contours dans le bois		JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	12.00
Lames de scie sauteuse pour métal		JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	19.50
		JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	18.50
		JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	17.50
Lames de scie sauteuse pour aluminium		JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	17.00
Lames de scie sauteuse pour INOX		JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	41.00
Lames de scie sauteuse à démontage		JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	17.50
		JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	25.00
Lames de scie sauteuse pour le bois, le métal, le démontage		JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	13.00

Powerpacks

Batteries Li-Ion AP

18.0 V 2.5 / 5.0 Ah + 10.8 V 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah



- Avec protection de décharge-intégrée, indicateur d'état de chargement
- Protégé contre poussière et eau
- Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA + TAR
AP 18.0 V 2.5 Ah	445.886	98.-
AP 18.0 V 5.0 Ah	445.894	152.-
AP 10.8 V 2.5 Ah	418.048	75.-
AP 10.8 V 4.0 Ah	439.657	91.-
AP 10.8 V 6.0 Ah	438.294	137.-

Chargeur rapide Li-Ion

10.8 / 18.0 V



- Pour charger des accus de 10,8 und 18,0 V
- Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement
- Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement
- Temps de charge :
40 min pour une batterie de 2.5 Ah
50 min pour und batterie de 5.0 Ah

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA + TAR
Chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882	90.-
Petit chargeur CA 10.8	418.021	62.-

Sets de batteries et chargeurs

P-Set 55 R

RÉFÉRENCE 491.349

- Set composé d'un chargeur rapide 10.8 / 18.0 volts et de deux packs batteries **5.0 Ah** 18.0 volts.

PROMO



Action au lieu de 394.-

CHF 279.-

Prix hors TVA + TAR

P-Set 22 Q

RÉFÉRENCE 491.357

- Set composé d'un chargeur 18.0 volts et de deux packs batteries **2.5 Ah** / 18.0 volts.

PROMO



Action au lieu de 258.-

CHF 149.-

Prix hors TVA + TAR

Pour plus d'informations sur nos machines, merci de contacter votre point de vente ou de nous contacter via niederberger-kriens.ch

Votre revendeur FLEX :

FLEX

Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefon +41 41 318 60 70
Fax +41 41 318 60 71
info@niederberger-kriens.ch
niederberger-kriens.ch