

BEST OF

10 / 2021

**Nouveautés
et meilleures
offres**

Actions Best of Flex valables jusqu'au 31.03.2022 ou jusqu'à épuisement du stock
Seulement chez les concessionnaires participants

Plus de puissance sur le chantier

Ponceuses

Nouveautés en automne

→ PAGE 4

Scie à onglet radiale

SMS 190 18.0-EC

→ PAGE 11

Brillamment conçue

Polisseuses sans fil

→ PAGE 20+21



→ PAGE 6+7

FLEX

this is performance

Nos best-sellers

Brosseuse à bois HBM 1002

RÉFÉRENCE 50-197

- 1 L 1002 Brosseuse à bois, 50-160
- 1 brosse boisseau 130 mm K46, 06-114
- 1 brosse boisseau 130 mm K60, 06-115
- 1 brosse boisseau 130 mm K80, 06-116
- 1 poignée latérale M8
- 1 clé à fourche 14 mm
- 1 coffret, 51-143

Également disponible séparément :

- brosse boisseau 130 mm K120 06-117

Best-seller

CHF 575.-

Prix hors TVA + TAR



Malaxeur R 2602

RÉFÉRENCE 50-196

- 1 R 2602 Malaxeur
- 1 adaptateur intérieur M 20 / M 14
- 1 rallonge 600 mm, 51-217 avec set de vis, 51-215
- 1 ailette INOX 150 mm, 51-213
- 1 poignée latérale M14, 51-180
- 1 clé à fourche 22 mm

Best-seller

CHF 915.-

Prix hors TVA + TAR



Bouchardeuse - la petite ST 1104

RÉFÉRENCE 50-187

- 1 ST 1104 Bouchardeuse petite
- 1 capot de protection, 51-122
- 1 dispositif p. boucharder, 51-013 avec 3x corps de palier, 3x 51-630
- 1 poignée étrier, 51-174
- 1 coffret, 51-142



Ø 100

Best-seller

CHF 1'305.-

Prix hors TVA + TAR

Bouchardeuse - la grande ST 604

RÉFÉRENCE 50-188

- 1 ST 604 Bouchardeuse grande
- 1 capot de protection, 51-120
- 1 dispositif p. boucharder, 51-01 avec 4x corps de palier, 4x 51-630
- 1 poignée étrier, 51-176
- 1 coffret, 51-149



Ø 150

Best-seller

CHF 1'625.-

Prix hors TVA + TAR

Décolleuse à tapis SM 21- 6

RÉFÉRENCE 50-542

- 1 SM 21-6 Décolleuse à tapis
- 1 couteau 210x60x1.5 mm
- 1 trousse à outils
- 1 protection auditive
- 1 gants de protection
- 1 garde-couteau

Également disponible séparément :

- Dispositif sur roues, 51-615
- Couteau de remplacement 210x60x1,5mm 013-346

Best-seller

CHF 1'595.-

Prix hors TVA + TAR



Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie DD 2G 10.8-LD

PROMO

RÉFÉRENCE 50-909

- 1x Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie DD 2G 10.8-LD
- 2x batteries Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x chargeur CA 10.8
- 1x sac de transport

maniable
poignée mince
très légère

34 Nm

Action au lieu de 265.-

CHF 159.-

Prix hors TVA + TAR



Baladeuse à projecteur à batterie WL 2800 18.0



- Puissant projecteur à LED sur batterie avec 2 niveaux de luminosité, 2 800 lumens avec une portée de 630 m et 1 000 lumens ainsi qu'une LED rouge supplémentaire pour réduire l'effet de diffusion et l'éblouissement
- La tête lumineuse à LED pivote à 180° et éclaire donc de manière optimale presque tous les angles et coins
- Peut être alimentée par une tension de bord de 12 V (via l'adaptateur allume-cigare, la prise d'alimentation voiture)
- Affichage LED de la capacité de la batterie
- Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries FLEX de 18,0 V. Livrée sans batterie ni chargeur
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Crochet pivotant et rétractable pour accrocher la lampe et attache de ceinture
- Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques




RÉFÉRENCE 504.637

- 1 WL 2800 18.0
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur d'alimentation de voiture 12 V

Nouveauté
CHF 145.-
Prix hors TVA + TAR

Radio de chantier sans fil RD 10.8/18.0/230



- Adaptée à la réception DAB+ et FM
- Puissance de haut-parleur de 2 x 10 watts
- Amplification des basses pour une qualité sonore optimale
- Écran LCD éclairé
- Bande lumineuse LED colorée
- Horloge digitale



RÉFÉRENCE 484.857

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 bloc d'alimentation 230 V 50/60 Hz
- 1 câble AUX

CHF 195.-
Prix hors TVA + TAR

Compresseur à batterie CI 11 18.0 / 12V



- 1 CI 11 18.0 / 12 V
- 1 raccord pour vanne de voiture
- 3 adaptateurs pour raccord
- 1 tuyau de gonflage
- Faible poids dans sa classe de performance : seulement 1,9 kg



RÉFÉRENCE 506.648

- 1 CI 11 18.0 / 12 V
- 1 raccord pour vanne de voiture
- 3 adaptateurs pour raccord
- 1 tuyau de gonflage

Nouveauté
CHF 145.-
Prix hors TVA + TAR

Aspirateur compact sans fil VC 6 L MC 18.0

- Le plus léger de sa catégorie, compact et maniable
- Grande puissance grâce à la forte dépression et au débit d'air élevé
- Flexible compact extensible de 0,5 à 2,5 m



RÉFÉRENCE 481.491

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge, 1 suceur étroit, 1 brosse ronde, 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée

CHF 230.-
Prix hors TVA + TAR

Ponceuse excentrique à une main ORE 2-125-EC

NOUVEAU

- Ponceuse excentrique à une main légère, compacte, ergonomique et à faibles vibrations pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur sans balais
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Le capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée pour un travail sans poussière avec la cartouche filtrante



Caractéristiques techniques ORE 2-125-EC

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 /min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	156 x 121 mm
Poids sans tête	1,2 kg



RÉFÉRENCE 468.886

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 coffret de transport BOXX® 238

dès nov.



Nouveauté
CHF 375.-
Prix hors TVA + TAR

Ponceuse orbitale à une main OSE 2-80-EC

NOUVEAU

- Ponceuse orbitale à une main légère, compacte, ergonomique et à faibles vibrations pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur sans balais
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Le capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée pour un travail sans poussière avec la cartouche filtrante



Caractéristiques techniques OSE 2-80-EC

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 /min
Course	2,0 mm
Plateau abrasif	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	156 x 121 mm
Poids sans tête	1,2 kg



RÉFÉRENCE 468.924

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 coffret de transport BOXX® 238

dès nov.



Nouveauté
CHF 375.-
Prix hors TVA + TAR

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation ODE 2-100-EC

- Ponceuse delta à une main légère, compacte, ergonomique et à faibles vibrations pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur sans balais
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Le capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée pour un travail sans poussière avec la cartouche filtrante

NOUVEAU



Caractéristiques techniques ODE 2-100-EC

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 /min
Course	2,0 mm
Plateau abrasif	100 x 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	158 x 121 mm
Poids sans tête	1,2 kg

RÉFÉRENCE 468.908

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 coffret de transport BOXX® 238

Nouveauté
CHF 375.-
Prix hors TVA + TAR



dès nov.



Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC Set

RÉFÉRENCE 507.482

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage velcro moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238
- 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P80 VE50
- 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P120 VE50



INCLUS

100 feuilles de papier abrasif, respectivement de grain 80 et de grain 120



PROMO

Action au lieu de 695.-

CHF 499.-

Prix hors TVA + TAR

Également disponible :
ORE 3-150 EC
dans un emballage carton
CHF 410.- hors TVA + TAR
(RÉFÉRENCE 447.684)

Également disponible :
ORE 3-150 EC Set dans un
coffret L-BOXX®
CHF 475.- hors TVA + TAR
(RÉFÉRENCE 486.809)

Également disponible :
ORE 5-150 EC
dans un emballage carton
CHF 410.- hors TVA + TAR
(RÉFÉRENCE 447.706)

Également disponible :
ORE 5-150 EC Set dans un
coffret L-BOXX®
CHF 475.- hors TVA + TAR
(RÉFÉRENCE 486.817)

SUPRAFLEX sans fil SE 125 18.0-EC/5.0 Set



- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Electronic Management System (EMS)
- Carter de protection avec segment de bord pivotant

Ponceuse excentrique classique



SUPRAFLEX



SUPRAFLEX permet d'enlever 300 % de matière en plus que les ponceuses excentriques classiques. (Source : atelier d'essai FLEX))

RÉFÉRENCE 513.245

- 1 SE 125 18.0-EC
- 1 carter de protection SG D125 SE
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8
- 1 plateau de ponçage velcro SP D125-8 H/F
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
- 1 clé à ergots coudée
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à six pans creux, SW 5, longue
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Vitesse de rotation à vide:
660-1500/min




2x 5.0 Ah



PROMO

INCLUS

Brosse disque BT-NY D130/50 P46 M14
Idéale pour le traitement des surfaces en bois, pierre ou métal.



Action au lieu de 892.-

CHF 769.-

Prix hors TVA + TAR

Assortiment FLEX Ponceuse excentrique 230 watts XS 713

- Moteur silencieux
- Possibilité de raccordement facile à un aspirateur externe avec l'adaptateur fourni
- Fixation facile des abrasifs par agrippage velcro

RÉFÉRENCE 466.271

- 1x XS 713
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière
- 1 sac à poussière



INCLUS

25 feuilles de papier abrasif, grain 100



+ Ponceuse orbitale 220 watts MS 713

- Caractéristiques identiques à XS 713

PROMO

- 1 MS 713
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière
- 1 sac à poussière



INCLUS

25 feuilles de papier abrasif, grain 100



Action au lieu de 322.-

CHF 169.-

Prix hors TVA + TAR

FLEX PACK

3 machines de votre choix!

Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même machine.

RÉFÉRENCE 491.292



300.-

Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie DD 4G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.225



270.-

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie DD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.233



270.-

Frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 495.964



385.-

Malaxeur à 2 vitesses à batterie MXE 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.322



300.-

Scie circulaire à batterie CS 62 18.0-EC C


RÉFÉRENCE 504.491



315.-

Moteur de base, TRINOX-FLEX à batterie BME 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.306



300.-

Scie sabre à batterie RSP DW 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 484.857



195.-

Radio de construction à batterie RD 10.8/18.0/230

RÉFÉRENCE 499.307



315.-

Meuleuse d'angle à batterie LB 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 472.913



145.-

Souffleur à batterie BW 18.0-EC

RÉFÉRENCE 481.491



230.-

Aspirateur compact à batterie VC 6 LMC 18.0

RÉFÉRENCE 472.921



145.-

Lampe de construction LED à batterie CL 2000 18.0

RÉFÉRENCE 486.728



230.-

Lampe de construction LED à batterie DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE UNISEX

M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181

199.-

Veste chauffante à batterie TJ 10.8/18.0



Set de batteries et chargeur

3 blocs de batterie Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0
546.-



Sac

1x pratique sac de transport en textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure 90.-



CHF 950.-

Prix hors TVA + TAR

Vous économisez jusqu'à CHF 841.-

18.0
Battery voltage

Power Battery

KEEP COOL™ Technology

EMS
KEEP CONTROL Technology

LI-ION
Lithium-ion technology

RÉFÉRENCE 491.268



270.-

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.241



270.-

Boulonneuse à choc à batterie
ID 1/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 492.612



375.-

Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.276



270.-

Visseuse à plato à batterie
DW 45 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.314



360.-

Marteau perforateur à batterie
CHE 2-26 18.0 EC C

RÉFÉRENCE 491.284



300.-

Marteau perforateur à batterie
CHE 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 499.285



345.-

Meuleuse d'angle à batterie
LBE 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 485.403



315.-

Scie sauteuse à batterie
JS 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 489.794



315.-

Scie sauteuse à batterie
JSB 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 503.002



145.-

Ventilateur à batterie
CF 18.0/230

RÉFÉRENCE 506.648



145.-

Compresseur à batterie
CI 11 18.0/12V

RÉFÉRENCE 504.637



145.-

Baladeuse à projecteur à batterie
WL 2800 18.0

RÉFÉRENCE MEN	RÉFÉRENCE WOMEN
S 512.176	XS 512.052
M 512.168	S 512.060
L 512.141	M 512.079
XL 512.184	L 512.192
XXL 512.125	XL 512.095
3XL 512.117	XXL 512.109

Veste chauffante à batterie polaire
TF blanche 10.8/18.0



170.-

RÉFÉRENCE MEN	RÉFÉRENCE WOMEN
S 511.919	XS 512.044
M 511.927	S 512.036
L 511.935	M 512.028
XL 511.943	L 512.001
XXL 511.951	XL 511.994
3XL 511.978	XXL 511.986

Veste chauffante à batterie Softshell
TJ blanche 10.8/18.0



230.-

FLEX
this is proformance

Complément idéal à la FLEX PACK

L'offre est valable dès son acceptation de trois L-BOXXen!




Exemple de combinaison de TK-L 136, TK-L 238 und TK-L 374

Ensemble économique de combinaison de valise

- Trois tailles différentes au choix :
TK-L 136 petit
TK-L 238 moyen
TK-L 374 grand

RÉFÉRENCE 51-799

- 3x L-BOXX®
- 3x Insert antidérapant



CHF 129.-

Prix hors TVA + TAR

Systeme de têtes interchangeables. Tout simplement.

Le système de changement innovant vous permet d'accomplir n'importe quelle tâche et de répondre à chaque exigence avec une grande souplesse et efficacité. Grâce à la grande flexibilité et à la capacité de rotation, il est possible de travailler sans interruption


et sans endommager les surfaces de contact du mur et du plafond. Cela garantit des résultats nets et précis et permet de gagner un temps considérable.

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
Pour les raccords entre le mur et le plafond sans interruption du travail. Cela évite tout travail manuel pénible

2 Tête de ponçage ronde rotative
Pour le traitement habituel des murs avec un enlèvement de matière important.

3 Tête de ponçage triangulaire
La spécialiste des coins et arêtes permet un ponçage des raccords entre les plafonds et les murs sans formation de bords supplémentaires.

4 Tête de ponçage excentrique
Obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics et apprêts peuvent donc être poncés de manière contrôlée et efficace.



Giraffe® GE 7



Akku-Giraffe® GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Ponceuse sans fil Giraffe® GE MH 18.0-EC + tête de ponçage de segment MH-R + Handy-Giraffe® GCE 6-EC



RÉFÉRENCE 513.369

- 1 ponceuse sans fil Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC dans un emballage carton
- 1 paquet de papier abrasif velcro (de 25 feuilles) grain 100

PROMO



Action au lieu de 1'680.-
CHF 1'409.-
Prix hors TVA + TAR


Giraffe® GE 7 + tête de ponçage de segment MH-R + Handy-Giraffe® GCE 6-EC



RÉFÉRENCE 513.377

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 tête de ponçage de segment MH-R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC dans un emballage carton

PROMO




Action au lieu de 1'790.-
CHF 1'449.-
Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 5 R + aspirateur de sécurité VCE 44 LAC-Set


RÉFÉRENCE 513.385

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif velcro (de 25 feuilles) grain 100
- 1 sac de transport



- 1 aspirateur de sécurité VCE 44 LAC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 support pour Giraffe VCE-GE Fix
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M

Voir description p. 13



PROMO

Action au lieu de 2'257.-

CHF 1'819.-

Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 5 R + aspirateur de sécurité VCE 33 M AC-Set + Poste de travail mobile GM 340

RÉFÉRENCE 513.415

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport
- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m
- 1 kit de nettoyage



- 1 poste de travail mobile GM 340



PROMO

Action au lieu de 4'335.-


CHF 3'469.-

Prix hors TVA + TAR

Giraffe® GE 5 ECO

RÉFÉRENCE 474.835

- 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1 adaptateur à clip SAD-C D36/27 AS/NL



PROMO

Action au lieu de 970.-

CHF 639.-

Prix hors TVA + TAR

Télémètre laser ADM 30

RÉFÉRENCE 50-634

- Détermination rapide des dimensions sur les chantiers jusqu'à 30 m
- Conception ultramince
- Longueur, Surface, Mesure en continu
- Port USB permettant de recharger facilement la pile
- Pile au lithium-ion intégrée



Best-seller

CHF 70.-

Prix hors TVA + TAR

- 1x ADM 30
- 1x câble USB réglables
- 1x chargeur USB

Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds GM 340

- Poste de travail mobile pour le montage des types de Giraffe®, ce qui permet une performance de travail soutenue sans l'influence du poids de la machine
- Le poste de travail mobile est doté d'un châssis stable pour une exploitation robuste sur les chantiers. Le rouleau de guidage freiné offrant des propriétés de roulement optimales assure des manœuvres précises et faciles
- De grandes roues en caoutchouc assurent une stabilité et une mobilité optimales sur les chantiers
- Montage et démontage sans outil grâce aux éléments à serrage rapide
- Équipé d'une poignée recouverte de caoutchouc, d'un support de tuyau et d'une possibilité d'enroulement du câble en caoutchouc de 7,5 m
- Emmanchement d'outil pivotant des deux côtés de 90°, y compris articulation pivotante pour une mobilité optimale, adaptation à des plafonds, murs et pour un polissage parfait de surfaces obliques
- La douille de guidage en plastique permet un fonctionnement sans friction ainsi qu'un guidage précis des Giraffe sur la surface



Pression d'appui optimale sur la surface à poncer grâce au ressort à gaz



Raccordement pour outils électriques par 2 prises de 230 V/CEE



Remplacement rapide et sans outil des Giraffe® grâce au serrage dans un emmanchement d'outil stable. En plus : réglage sans outil de la hauteur de travail grâce à un double serrage de la tige de levage



Caractéristiques techniques

Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	tous les types de Giraffe®
Hauteur de travail max.	3400 mm
Dimensions en mm	1140 x 670
Longueur de câble	7,5 m
Poids	31,5 kg
Dimensions (L x l x H)	2630 x 660 x 1680 mm

RÉFÉRENCE 473.278

CHF 2'085.-

Prix hors TVA + TAR

Accessoires



Abrasifs

Ø 225 mm	Produit	Grain	UE	Référence	Prix hors TVA
	Papier abrasif velcro (perforé)	P 40	25	280.739	111.-
		P 60	25	260.233	111.-
		P 80	25	260.234	111.-
		P 100	25	260.235	105.-
		P 120	25	282.405	105.-
		P 150	25	311.995	105.-
		P 180	25	311.987	105.-
	Papier abrasif velcro SELECTFLEX	P 220	25	260.236	105.-
		P 16	10	350.079	64.-
		P 40	20	370.924	57.-
		P 60	25	348.503	59.-
		P 80	25	348.511	55.-
		P 100	25	348.538	51.-
		P 120	25	349.216	51.-
		P 150	25	349.224	51.-
		P 180	25	349.232	51.-
		P 220	25	348.546	51.-
	Papier abrasif velcro SELECTFLEX	5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180		370.932	53.-
		P 16	10	350.095	75.-
		P 40	20	370.940	84.-
		P 60	25	348.554	95.-
		P 80	25	348.562	92.-
		P 100	25	348.570	88.-
		P 120	25	349.240	88.-
		P 150	25	349.259	88.-
		P 180	25	349.267	88.-
		P 220	25	348.589	88.-
	Toile abrasive velcro	K 80	25	260.237	130.-
		K 100	25	260.230	130.-
	Toile velcro	A 100	10	281.042	94.-
		A 180	10	281.034	94.-

Plateau de ponçage

	Plateau de ponçage, rond	soft (standard)	366.862	51.-
	Plateau de ponçage, triangulaire		354.988	57.-

Tête de ponçage GE 7

	Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	MH-R	457.183	300.-
	Tête de ponçage excentrique	MH-X	457.205	346.-
	Tête de ponçage cylindrique	MH-O	457.175	272.-
	Tête de ponçage triangulaire	MH-T	457.191	300.-

Récepteur

	Capteur pour le raccordement d'appareils sans fil	VCE	NOUVEAU	512.869	144.-
--	---	-----	----------------	---------	-------

Scie à onglet radiale


SMS 190 18.0-EC



Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers : la scie sans fil compacte 18 V EC pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction de structures porteuses ou de cloisons à ossature en bois dans la pose à sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi être coupés facilement et sûrement, mais avec une grande précision.

- Design compact et pratique
- Poignée de transport ergonomique
- Table porte-outil stable en aluminium
- Double guidage radial robuste
- Butées réglables en aluminium
- Grande poignée avec verrouillage de l'interrupteur pour les gauchers/droitiers
- Cache de la lame de scie
- Arrêt dans la plage de pivotement
- Frein rapide de sécurité

Vitesse de rotation vide 5500 /min
 Profondeur de coupe max. 90°x90° 66 mm
 Longueur de coupe max. 90°x90° 248 mm
 lame de scie Ø 190 mm
 Poids sans batterie 12,9 kg



Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R

RÉFÉRENCE 513.253

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 dispositif de maintien de pièce
- 1 sac à poussière



PROMO

GRATUIT
 P-Set 55 R



Action au lieu de 899.-
CHF 769.-
 Prix hors TVA + TAR

Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + socle universel WB 110-260

RÉFÉRENCE 513.261

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- P-Set 55 R
- 1 dispositif de maintien de pièce
- 1 sac à poussière



PROMO



GRATUIT
 WB 110-260



Action au lieu de 1'104.-
CHF 929.-
 Prix hors TVA + TAR

Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC

RÉFÉRENCE 500.631

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 dispositif de maintien de pièce
- 1 sac à poussière

NOUVEAU



Nouveauté
CHF 620.-
 Prix hors TVA + TAR

Socle universel WB 110-260

RÉFÉRENCE 500.658

- 1x WB 110-260

NOUVEAU



Nouveauté
CHF 205.-
 Prix hors TVA

Les aspirateurs de sécurité

Seul FLEX peut allier confort et contrôle à une multitude de bonnes idées : grâce à un traitement optimal des poussières, saletés et substances nocives, la nouvelle génération VCE convainc par sa supériorité

technologique, un bruit de fonctionnement nettement réduit et une conception compacte et robuste pour une meilleure stabilité et un maniement simple. Fiabilité dans le travail et manipulation facile.



Porte-cordon pratique avec extenseur au dos de l'appareil



Conteneur à double paroi pour un bruit réduit lors du fonctionnement et du nettoyage et une meilleure stabilité

Compact et pratique avec L-BOXX®

Rangement du flexible et du cordon pour le transport

Ceillots de fixation pour les accessoires, les sangles de serrage ou, par exemple, le support pour Giraffe

Poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Tube d'aspiration en inox, coude, buses et brosse

Prise pour le raccordement d'outils, même sans aspiration

Contrôle du niveau d'eau avec arrêt automatique

Raccordement possible des coffrets L-BOXX® et des systèmes de coffres empilables systainer sur le carter moteur

Système électronique numérique pour une gestion optimale de la puissance
- Nettoyage automatique du filtre
- Signal d'avertissement visuel émis par des diodes électroluminescentes en cas de non-atteinte du débit volumique légal (≤ 20 m/s). Aspirateurs de classes M et H uniquement.

Équipement antistatique pour une sécurité maximale

Capuchon : équipement de série sur les aspirateurs de classes M et H

Centre de gravité bas réduisant le risque de basculement

Roulettes métalliques à frein

Vous trouverez les accessoires adaptés à la page 22 !

Vous trouverez VCE CConnect à la page 22 !

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 6 L MC



RÉFÉRENCE 481.513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement



CHF 155.-

Prix hors TVA + TAR

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC



RÉFÉRENCE 50-543

- 1 VC 21 L MC avec accessoires
- 1 kit de nettoyage complet



CHF 295.-

Prix hors TVA + TAR

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique ou manuel du filtre

- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
- Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
- Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière M, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à $\geq 0,1$ %, pour les substances nocives

PROMO

VCE 33 L AC-Set

L

Dust class

RÉFÉRENCE 471.186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 947.-

CHF 739.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 44 L AC-Set

L

Dust class

RÉFÉRENCE 471.208

- 1 VCE 44 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 997.-

CHF 799.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 33 M AC-Set

M

Dust class

RÉFÉRENCE 471.194

- 1 VCE 33 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 1'247.-

CHF 949.-

Prix hors TVA + TAR

PROMO

VCE 44 M AC-Set

M

Dust class

RÉFÉRENCE 471.216

- 1 VCE 44 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



5 x



Action au lieu de 1'307.-

CHF 989.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 800 Watt L 811 125

Ø 125



PROMO

- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Conception ergonomique et légère, courte et très maniable
- Carter de protection réglable sans outil
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 494.682

- 1 L 811
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Action au lieu de 125.-

CHF 79.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 1000 Watt L 1001 125

Ø 125



PROMO

- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Ultra légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil

RÉFÉRENCE 438.340

- 1 L 1001 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots



Action au lieu de 145.-

CHF 99.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 1400 Watt L 1400 125

Ø 125



PROMO

- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 492.329

- 1 L 1400 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Action au lieu de 205.-

CHF 149.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

Ø 230



PROMO

- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)

RÉFÉRENCE 492.280

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Action au lieu de 245.-

CHF 159.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d'angle 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Avec maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil

RÉFÉRENCE 512.818

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



PROMO

Action au lieu de 280.-
CHF 149.-
Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Écrou de serrage rapide FixTec M 14



Meuleuse d'angle 1300 Watt L 13-10 125-EC

Ø 125



PROMO

- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Protection parfaite contre la poussière
- Arrêt Kickback
- Position ergonomique du bras
- Ultra légère et maniable

RÉFÉRENCE 512.796

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Action au lieu de 325.-
CHF 249.-
Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Écrou de serrage rapide FixTec M 14



Meuleuse d'angle 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125



- Également avec vitesse de rotation variable de 2800 à 11500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations

RÉFÉRENCE 502.022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14



PROMO

Action au lieu de 470.-
CHF 319.-
Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Meuleuse d'angle 1200 Watt L 12-11 125



Meuleuse d'angle 2200 / 1000 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6500 tr/min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 1010 watts L 1001 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 10000 tr/min
- Puissance absorbée 1010 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,2 kg

PROMO

RÉFÉRENCE 492.310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 coffret de transport

Action au lieu de 450.-
CHF 279.-
Prix hors TVA + TAR



Précision sur toute la ligne

Laser à faisceaux croisés autonivelant ALC 2/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et une ligne laser verticale commutables individuellement
- Les verres antireflet garantissent des lignes laser nettes et de haute précision
- L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire, même dans des conditions de faible luminosité
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Manipulation facile
- Batterie Li-polymère intégrée



Lumière laser verte

PROMO

RÉFÉRENCE 517.666

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



INCLUS

Récepteur laser RC-ALC 3/360

Action au lieu de 395.-

CHF 309.-

Prix hors TVA + TAR

Laser à faisceaux croisés autonivelant ALC 3/1-G/R

- Laser à faisceaux croisés autonivelant avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement. Idéal pour aligner l'encadrement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Les verres antireflet garantissent des lignes laser nettes et de haute précision
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures
- L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire, même dans des conditions de faible luminosité



Lumière laser verte

PROMO

RÉFÉRENCE 513.520

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



INCLUS

Récepteur laser RC-ALC 3/360

Action au lieu de 485.-

CHF 389.-

Prix hors TVA + TAR

Laser à lignes sans fil 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



Grünes Laserlicht

dès nov. **NOUVEAU**

- Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur
- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Les lignes forment un angle de 90° les unes par rapport aux autres et permettent un alignement et un montage rapides
- Fonction d'aplomb
- Les verres antireflet garantissent des lignes laser nettes et de haute précision
- Portée étendue de 100 m, avec récepteur jusqu'à 120 m
- Fonction de nivellement automatique commutable Réglage de la luminosité sur trois niveaux, sélection en fonction de la luminosité ambiante ou de l'état de la batterie. Le niveau 1 est également le mode récepteur
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau avec la classe IP 54
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique



RÉFÉRENCE 500.739

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 batterie 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



Nouveauté

CHF 835.-

Prix hors TVA + TAR

Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, vous ne devez jamais regarder directement le faisceau laser lorsque vous manipulez des appareils de mesure laser.

Béton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet

- Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal : le grand nombre de segments diamantés garantit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour l'ébavurage de béton.
- Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peinture, graffitis, résidus de colle minces sur le béton ou les chapes, peintures caoutchoutées.
- Électronique : avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec molette
- Équipée d'un système innovant de têtes interchangeable avec segment près du bord
- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- La tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds
- L'aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
- Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité

NOUVEAU



Puissance absorbée 1010 Watt
Vitesse de rotation vide (disque diamanté)
 7000 - 9100 /min
Vitesse de rotation vide (pad diamanté)
 2000 - 2500 /min
Poids avec le disque diamanté
 4,5 kg

Vous trouverez le poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds GM 340 à la page 10 !

Béton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

RÉFÉRENCE 504.203

- 1 béton-Giraffe® GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement D28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage velcro D150 mm
- 1 tampon abrasif diamanté velcro DP 30 DRY D150
- 1 flexible d'aspiration antistatique SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 disque diamanté Turbo-Jet D150
- 1 sac de transport



Nouveauté
CHF 1'800.-
 Prix hors TVA + TAR

Béton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

RÉFÉRENCE 504.211

- 1 béton-Giraffe® GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement D28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage velcro D150 mm
- 1 tampon abrasif diamanté velcro DP 30 DRY D150
- 1 flexible d'aspiration antistatique SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 disque diamanté Thermo-Jet D150
- 1 sac de transport



Nouveauté
CHF 1'800.-
 Prix hors TVA + TAR

RETECFLEX RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

PROMO

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachy-métrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 513.504

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage velcro Ø 115/M 14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



INCLUS
 Disque diamanté
 Plâtre-Jet
 Disque de meulage PKD



Action au lieu de 1'495.-
CHF 1'129.-
 Prix hors TVA + TAR

Scie circulaire à métaux à lame carbure 1400 Watt CSM 4060



PROMO

- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Bac collecteur de copeaux avec voyant : de grande dimension, se vide sans clé
- Épaisseurs de coupe maximales :
Matériaux pleins/acier plat : 6 mm
Matériaux ronds : 20 mm
Profilés creux : 63 mm

RÉFÉRENCE 506.044

- 1 CSM 4060
- 2 lames carbure pour l'acier
- 1 butée parallèle
- 1 clé polygonale/à fourche
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 coffret de transport



INCLUS

Meuleuse d'angle 800 Watt
L 811 125



Action au lieu de 800.-

CHF 599.-

Prix hors TVA + TAR

Scie circulaire à eau CS 60 WET



PROMO

- Moteur à haut rendement : ultra puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

RÉFÉRENCE 466.247

- 1 scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1 clé pour changement de lame de scie
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec des segments turbo Turbo-F-Jet D170x22,2



INCLUS

Rail de guidage GRS 160



Action au lieu de 1'452.-

CHF 1'029.-

Prix hors TVA + TAR

Meuleuse droite 710 Watt à vitesse variable H 1127 VE



- Électronique VE : avec présélection en continu de la vitesse de rotation et protection contre les surcharges
- Collier de serrage : 40 mm de diamètre, env. 60 mm de long
- Longueur de machine : env. 325 mm
- Modèle à col de cygne pour un maniement optimal et un meilleur accès aux endroits difficiles à atteindre
- Modèle léger pour un travail sans fatigue

Vitesse de rotation vide 10000 - 30000 /min
Poids 1,8 kg
Longueur 380 mm

RÉFÉRENCE 513.512

- 1 H 1127 VE
- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage
- 1 clé plate, SW 14
- 1 clé à fourche, SW 19

PROMO

INCLUS

Pince de serrage
Ø 8 mm



Action au lieu de 508.-

CHF 389.-

Prix hors TVA + TAR

Les plus puissantes de leur catégorie

Une autre dimension de la performance. This is Proformance.

Visseuse / perceuse sans fil à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

- Quatre vitesses pour différentes applications
- Vitesse de rotation et couple les plus élevés de sa catégorie
- Avec une poignée latérale extensible pour amortir en toute sécurité le couple généré

135 Nm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DD 4G 18.0-EC

Tension de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	460 / 910 / 2100 / 4200 U/min
Couple doux/dur	64 / 135 Nm
Positions de réglage du couple	11+1
Diamètre de perçage bois/métal	76 / 13 mm
Longueur x largeur x hauteur	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

PROMO

RÉFÉRENCE 513.288

- 1 DD 4G 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts
- 1 réserve d'embouts
- 2 batteries AP 18.0/5,0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136



+ 3ème batterie
5.0 Ah AP 18.0/5.0



Action au lieu de 822.-
CHF 639.-
Prix hors TVA + TAR

Visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses PD 2G 10.8-EC

- Interrupteur d'accélération avec fonction verrouillage
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Attache de ceinture et réserve d'embouts incluses
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche

58 Nm

PROMO



Adaptateur angulaire non fourni. Disponible comme accessoire référence 442.372.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PD 2G 10.8-EC

Tension de batterie	10,8 V
Vitesse de rotation à vide	450 / 1700 U/min
Nombre de coups à vide	5850 / 22100 U/min
Couple doux/dur	32 / 58 Nm
Positions de réglage du couple	24+1
Diamètre de perçage bois/acier	25 / 13 mm
Longueur x largeur x hauteur	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,14 kg

RÉFÉRENCE 501.484

- 1 visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses PD 2G 10.8-EC
- 1 porte-embouts, 1 attache de ceinture, 1 réserve d'embouts
- 1 mandrin à serrage rapide
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136



INCLUS
2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5



Action au lieu de 370.-
CHF 259.-
Prix hors TVA + TAR

Brillamment conçue !

Polisseuse sans fil PXE 80 10.8-EC

- Ponçage avec abrasif en forme de fleur : la ponceuse orbitale permet d'éliminer ultérieurement, rapidement et proprement les défauts de vernissage et l'excédent de vernis
- Zones de préhension multiples : grâce à sa surface de préhension étendue, la PXE 80 peut être saisie à n'importe quel endroit et tenue en main de manière sûre. Vous travaillez ainsi facilement comme vous le souhaitez
- Polissage : grâce à l'entraînement interchangeable, la PXE 80 est adaptée au polissage hautement abrasif ainsi qu'à l'élimination des hologrammes pendant la finition
- Système de changement rapide sans outil
- Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- 4 niveaux de vitesse




BRUSHLESS


10.8
Battery
voltage

PLUS X AWARD
 awarded responsibility for
 High Quality
 Bedienkomfort
 Funktionalität
 www.flex.com

Arbre flexible FS 140

Nouveauté mondiale : premier arbre flexible avec mécanisme de changement rapide



La longueur de 140 cm permet une flexibilité maximale

Plage de vitesses de 0 à 6 000 tr/min

Position de préhension idéale pour le guidage lors de travaux délicats

Mécanisme de changement rapide sans outil pour un montage plus rapide

Changement d'accessoire sans outil grâce au mécanisme du porte-embouts. Logement d'embout caoutchouté pour une protection maximale de la surface

RÉFÉRENCE 506.605

- 1 arbre flexible FS 140

Nouveauté

CHF 246.-

Prix hors TVA

RÉFÉRENCE 516.112

- 1 arbre flexible FS 140
- 2 tampons coniques doux
- 2 tampons coniques moyens
- 2 tampons coniques durs
- 2 tampons cylindriques doux
- 2 tampons cylindriques moyens
- 2 tampons cylindriques durs
- 1 coffret de transport L-BOXX® 102

Nouveauté

CHF 420.-

Prix hors TVA

Set de brosses PXE 80 10.8-EC/2.5 Set + DD 2G 10.8-LD

- Résultats de nettoyage parfaits
- Brosses de qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Résistance aux acides et solutions alcalines
- Matériau sans plis, conservant sa forme
- Le logement hexagonal empêche les brosses de glisser dans le mandrin
- Protection maximale de la surface
- Poils extra doux pour le nettoyage des surfaces sensibles


RÉFÉRENCE 513.547

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau velcro Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 plateau velcro Ø 75 BP-M D75 PXE
- 2 batteries 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136
- 1 brosse douce Ø 50 mm
- 1 brosse ultra douce Ø 75 mm
- 1 brosse douce Ø 100 mm
- 1 sacoche de transport

PROMO

Action au lieu de 660.-

CHF 519.-

Prix hors TVA + TAR

Top kit de polisseur de batterie offres

Polisseuse à rotation à batterie PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Emmanchement M14



PROMO

RÉFÉRENCE 506.079

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 plateau velcro Ø 150
- 1 poignée
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Swirl Finder SF 150-P



Polisseuse excentrique à batterie à entraînement à roue libre XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Traitement de la surface en douceur et maniement aisé

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Plateaux velcro Ø 150 mm et Ø 125 mm



PROMO

RÉFÉRENCE 506.060

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Swirl Finder SF 150-P



Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Appareil sur batterie parfaitement équilibré, pour une forte abrasivité sans hologramme

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau velcro amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie



PROMO

RÉFÉRENCE 506.095

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 plateau velcro spécial, Ø 125
- 1 éponge de polissage PS-O 140
- 1 éponge de polissage PSX-G 140
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Action au lieu de 891.-

CHF 729.-

Prix hors TVA + TAR

INCLUS
Swirl Finder SF 150-P



Lames de scie pour SMS 190

	Désignation	Dimensions	UE	Référence	Prix hors TVA
Lames de scie plutôt pour les matériaux en bois plutôt pour les métaux colorés/ stratifiés	D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/15° +15°	Ø 190 mm	1	503.649	84.-
	D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/5°Z40 WZ/5° +5°	Ø 190 mm	1	503.657	84.-

Sacs filtrants et filtres

	Désignation	Référence	Prix hors TVA
	Sac aspirateur en non-tissé	FS-F VC 6 VE5	487.287 32.-
	Sac aspirateur en non-tissé	FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235 34.-
	Sac aspirateur en non-tissé	FS-F VCE 33/44 L/M VE5	502.227 40.-
	Filtre	FE VC/E 21-26 PET M	385.085 52.-
	Filtre à plis plats PES	FE VCE PES L/M/H	445.118 79.-

Tuyaux d'aspiration

	Désignation	Référence	Prix hors TVA
	Flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire	SH-C 32x4m AS/NL	406.708 178.-
	Flexible d'aspiration antistatique	SH-C 32x4m AS	412.309 178.-
	Flexible d'aspiration antistatique	SH 27x3,5m AS	445.045 169.-
	Flexible d'aspiration	SH 32x3,5m	385.484 53.-

Autres accessoires

	Désignation	Référence	Prix hors TVA
	Support pour Giraffe	VCE-GE Fix	445.185 35.-
	Kit de nettoyage	CLE 32 AS	445.053 111.-
	Kit de nettoyage des sols	CLE 32 VC 6	512.621 43.-
	Capteur de poussière de perçage	SAD BS D32 D67	513.776 72.-

Système de stockage et de transport L-BOXX®

	Désignation	Dimensions extérieures L x l x H en mm	Référence	Prix hors TVA
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085 82.-
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093 91.-
	Coffret de transport L-BOXX®	TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107 98.-
	Chariot L-BOXX®	RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400 182.-
	Insert en mousse L-BOXX®	TKE-RS 136		419.370 33.-
	Insert antidérapant L-BOXX®	TKE-AR 238	378 x 306 x 3	419.389 9.50
	Insert antidérapant L-BOXX®	TKE-AR 374	378 x 296 x 3	419.397 9.50

Receiver

	Désignation	Référence	Preis hors TVA
	Capteur pour le raccordement d'appareils sans fil	VCE CConnect	512.869 144.-

Disques de ponçage diamantés


	Désignation	Dimensions	UE	Référence	Prix hors TVA	LD 15-10 125	LDE 16-8 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180	GDE 10
	Meule diamantée Turbo-Jet	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-434	175.-	■	■	■	-	-
		Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-439	285.-	-	-	-	■	-
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	335.-	-	-	-	■	-
	Meule diamantée Thermo-Super	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-429	165.-	■	■	■	-	-
		TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-440	245.-	-	-	-	■	-
		TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-430	265.-	-	-	-	■	-
	Meule diamantée Abrasiv-Jet	A-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-422	195.-	■	■	■	-	-
		A-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	47-438	245.-	-	-	-	■	-
		A-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-432	295.-	-	-	-	■	-
	Meule diamantée PKD-Zinal	Zinal-1 D125 22,2 gros	Ø 125 mm	1	47-426	245.-	■	■	■	-	-
		Zinal-1 D180 22,2 gros	Ø 180 mm	1	47-427	445.-	■	■	■	-	-
		Zinal-2 D125 22,2 fin	Ø 125 mm	1	47-428	205.-	-	-	-	■	-
		Zinal-2 D180 22,2 fin	Ø 180 mm	1	47-433	345.-	-	-	-	■	-
	Meule diamantée Surface-Jet	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47-523	171.-	■	■	■	-	-
		S-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47-524	225.-	-	-	-	■	-
	Meule diamantée Turbo-Jet	Turbo-Jet D150 28x23,5 Béton-Giraffe®	Ø 150 mm	1	504.076	305.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée Thermo-Jet	Thermo-Jet D150 28x23,5 Béton-Giraffe®	Ø 150 mm	1	504.092	305.-	-	-	-	-	■
	Meule diamantée Surface-Jet	Surface-Jet D150 28x23,5 Béton-Giraffe®	Ø 150 mm	1	504.084	305.-	-	-	-	-	■

Lames de scie pour toutes les applications

	Désignation	Nombre par pouce	Longueur	UE	Référence	Prix hors TVA
Lames de scie sabre pour métaux et tôle	 RS/Bi-150 14	14	150 mm	5	462.055	19.50
	 RS/Bi-150 18	18	150 mm	5	462.063	20.-
	 RS/Bi-230 14	14	230 mm	5	462.071	23.-
Lames de scie sabre pour métal, bois, plastiques	 RS/Bi-150 6	6	150 mm	5	462.098	24.-
	 RS/Bi-150 10	10	150 mm	5	462.101	20.-
	 RS/Bi-230 10	10	230 mm	5	462.128	26.-
Lames de scie sabre pour démontage	 RS/Bi-230 10	10	230 mm	5	462.136	40.-
Lames de scie sabre pour isolant	 RS/CV-300 W	-	300 mm	2	462.144	40.-
Lames de scie sabre pour bois	 RS/CV-230 10	10	230 mm	2	462.152	44.-
Lames de scie sabre pour palettes	 RS/Bi-230 10	10	230 mm	5	462.160	26.-
Assortiment de lames de scie sabre pour métal, bois, plastiques	 RS/Bi Set			3	462.179	14.-

Lames de scie sauteuse

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupe pour une plus grande autonomie de la batterie.

	Désignation	Longueur	UE	Référence	Prix hors TVA
Lames de scie sauteuse pour le bois	 JS 90 SW Pro	90 mm	5	490.172	21.-
	 JS 90 SW Pro	90 mm	3	490.164	11.50
	 JS 90 SWP	90 mm	3	490.148	15.-
	 JS 90 HW	90 mm	3	490.121	22.-
	 JS 75 SW Pro	75 mm	5	489.972	19.-
Lames pour la découpe de contours dans le bois	 JS 75 SW	75 mm	5	490.156	12.-
Lames de scie sauteuse pour métal	 JS 66 ME	66 mm	5	490.105	19.50
	 JS 66 MEP	66 mm	5	490.113	18.50
	 JS 75 ME Pro	75 mm	5	489.980	17.50
Lames de scie sauteuse pour aluminium	 JS 75 AL	75 mm	5	490.091	17.-
Lames de scie sauteuse pour INOX	 JS 83 INOX	50 mm	3	490.083	41.-
Lames de scie sauteuse à démontage	 JS 105 UNI Pro	105 mm	3	490.075	17.50
	 JS 75 UNI Pro	75 mm	5	489.999	25.-
Lames de scie sauteuse pour le bois, le métal, le démontage	 JS 75 Pro Set	75 mm	3	490.008	13.-

Sets de batteries et chargeurs

P-Set 55 R

RÉFÉRENCE 491.349

PROMO

- Set composé d'un chargeur rapide 10.8 / 18.0 V et de deux packs batteries

5.0 Ah
18.0 V



Action au lieu de 394.-
CHF 279.-
Prix hors TVA + TAR

P-Set 22 Q

RÉFÉRENCE 491.357

PROMO

- Set composé d'un chargeur rapide 10.8 / 18.0 V et de deux packs batteries

2.5 Ah
18.0 V



Action au lieu de 258.-
CHF 149.-
Prix hors TVA + TAR

Powerpacks

Batteries Li-Ion AP

18.0 V 2.5 / 5.0 Ah + 10.8 V 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah



- Avec protection de décharge-intégrée, indicateur d'état de chargement
- Protégé contre poussière et eau
- Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA + TAR
AP 18.0 V 2.5 Ah	445.886	98.-
AP 18.0 V 5.0 Ah	445.894	152.-
AP 10.8 V 2.5 Ah	418.048	75.-
AP 10.8 V 4.0 Ah	439.657	91.-
AP 10.8 V 6.0 Ah	438.294	137.-

Chargeur rapide Li-Ion

10.8 / 18.0 V



- Pour charger des accus de 10,8 und 18,0 V
- Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement
- Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement
- Temps de charge :

40 min pour une batterie de 2.5 Ah
50 min pour und batterie de 5.0 Ah

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	Prix hors TVA + TAR
Chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882	90.-
Petit chargeur CA 10.8	418.021	62.-

Pour plus d'informations sur nos machines, merci de contacter votre point de vente ou de nous contacter via niederberger-kriens.ch

FLEX

Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefon +41 41 318 60 70
Fax +41 41 318 60 71
info@niederberger-kriens.ch
niederberger-kriens.ch

Votre revendeur FLEX :